RINAVE
Registro Internacional Naval SA

REGISTO DE NAVIOS

REGISTER OF SHIPS

2008

Publicado anualmente por

Annually published by

RINAVE - REGISTRO INTERNACIONAL NAVAL, SA.

Edifício RINAVE

Estrada do Paço do Lumiar – Pólo Tecnológico de Lisboa, Lote 17

1600-485 LISBOA PORTUGAL

Tel.: (351) 21 7100924/27 Fax: (351) 21 7100920

E-mail: miguel.morgado@rinave.org pedro.pires@rinave.org sonia.tomas@rinave.org

www.rinave.pt

A RINAVE - Registro Internacional Naval, S.A. foi formalmente fundada, iniciando a sua actividade como Sociedade Classificadora, em 1973.

O objectivo da RINAVE é servir o interesse público, bem como as necessidades dos nossos clientes, promovendo a salvaguarda da vida humana, propriedade e meio ambiente, através do desenvolvimento e verificação de Regulamentos para a concepção, construção e manutenção de instalações e equipamentos relacionados com o meio marítimo.

É política da RINAVE a prestação de serviços de qualidade no âmbito do nosso objectivo, e que cumpram os requisitos, necessidades e expectativas de todas as entidades interessadas na salvaguarda da vida, propriedade e meio ambiente, de acordo com as Convenções aplicáveis.

A RINAVE está acreditada segundo a Norma NP EN 45004 – “Critérios gerais para o funcionamento da diferentes tipos de organismos de inspecção”, pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ).

A RINAVE, no registo e classificação de navios, está certificada segundo a Norma NP EN ISO 9001:2000 - "Sistema de Gestão da Qualidade" pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER) membro da IQNet.

A RINAVE é Organismo Notificado no âmbito da DIR 94/25/CE relativa à “Aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membro respeitantes às embarcações de Recreio”.

A RINAVE é Organismo Notificado no âmbito das DIR 96/98/CE relativa à “Aplicação uniforme dos instrumentos internacionais relevantes relacionados com os equipamentos marítimos”.

RINAVE - Registro Internacional Naval, S.A. was formally established, and started its activity as a Classification Society, in 1973.

The mission of RINAVE is to serve the public interest, as well as the needs of our clients by promoting the safety of life, property and the natural environment, through the development and verification of standards for the design, construction and operational maintenance of marine-related facilities.

It is the policy of RINAVE to provide services in support of our mission that meets the requirements, needs and expectations of all parties with interest in safeguarding life, property and the environment in accordance with applicable standards and statutory regulations.

RINAVE is accredited in accordance with Norm NP EN 45004 – “General criterions for the functioning of different types of inspection bodies”, by Portuguese Institute for Quality (IPQ).

RINAVE, in the register and classification of ships, is certified in accordance with the Norm NP EN ISO 9001:2000 - "Quality Management System” by Portuguese Association for Certification (APCER) IQNet member.

RINAVE is a Notified Body according to DIR 94/25/CE regarding to “The approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft”.

RINAVE is a Notified Body according to DIR 96/98/CE regarding to “The uniform application of the relevant international instruments relating to marine equipment”.

PRESSUPOSTOS

As Regras baseiam-se no pressuposto de que o navio e respectiva maquinaria e equipamento serão competentemente conduzidos e mantidos, em particular no que diz respeito à estiva da carga, distribuição do lastro e combustível, e à velocidade e condições de navegação com mau tempo.
As Regras pressupõem que , na vizinhança de qualquer das frequências naturais de vibração do casco, não ocorre excitação dinâmica significativa, provocada por harmónicas principais devidas ao hélice e às máquinas.
A estabilidade do navio será, em geral, verificada pelas Autoridades Marítimas competentes do país de registo e, consequentemente, só será verificada pela Sociedade nos casos em que tenha sido solicitada a sua intervenção, ou quando o controlo da estabilidade seja especificamente requerido pela anotação de classe.

ASSUMPTIONS

The Rules are based on the assumption that the vessel with machinery and equipment will be competently handled and maintained. In particular this applies to the stowage of cargo, the distribution of ballast and bunkers and the speed and navigation in heavy weather.
The Rules are based on the assumption that significant dynamic excitation of major orders from propeller and machinery does not fall close to any natural frequency of the hull.
The vessel's stability will, in general, be verified by the Maritime Authorities in the country of registry, and will, therefore, only be verified by the Society in those cases where the Society has been appointed, or where stability control is specifically required for the additional class notation.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A RINAVE, REGISTRO INTERNACIONAL NAVAL não assume qualquer responsabilidade pelas perdas ou danos originados pelos seus órgãos, funcionários ou outros, agindo em nome da Sociedade, mesmo que por ela nomeados e independentemente da sua actuação ter sido intencional ou negligente, e que a perda ou dano tenha afectado a companhia armadora, o estaleiro naval ou outros que tenham pedido a assistência da Sociedade, ou ainda terceiros que, embora não tendo qualquer relação contratual com a RINAVE, tenham agido ou efectuado acordos na base de decisões tomadas ou informações dadas por/ou em nome da RINAVE, REGISTRO INTERNACIONAL NAVAL.
Identicamente, nas situações anteriormente citadas, nunca poderão ser considerados responsáveis o indivíduo ou indivíduos pessoalmente causadores de perdas e danos.

IMPORTANT INFORMATION

RINAVE, REGISTRO INTERNACIONAL NAVAL has no liability for loss or damage caused by its organs, officers, employees or others, who act under assignment from the Society, regardless of whether such person has acted intentionally or negligently and irrespective of whether the loss or damage has affected a ship owning company, a shipyard or others who have requested the Society's assistance or any third party who, without having any contractual relations with RINAVE, has acted or made arrangements in reliance on decisions made or information given by or on behalf of RINAVE, REGISTRO INTERNACIONAL NAVAL.
Nor, in cases as mentioned in the preceding paragraph, can the individual or individuals who have personally caused the loss or damage, be held liable

REVELAÇÃO DE INFORMAÇÕES

A Sociedade compromete-se a não revelar informação técnica, desenhos e relatórios de vistoria a outras entidades que não sejam o Armador, ou àqueles a quem tenha sido atribuído direito a receber essa informação por imposição legal, decisão em tribunal ou declaração escrita do Armador.

DISCLOSURE OF INFORMATION

The Society will not disclose technical information, drawings and survey reports to any person other than Owners, or those having been given authority to receive information by legislation, court decision or written declaration from the Owners.

ÍNDICE/ INDEX

Introdução	5	Introduction	5
Chave do Registo	6	Key to the Register	24
Bandeiras	41	Flags	41
Registo de Navios	44	Register of Ships	44
Lista de Armadores	87	List of Owners	87

INTRODUÇÃO/ INTRODUCTION

A informação constante neste Livro de Registo de Navios foi recolhida em fontes várias que a Sociedade considera de confiança. Contudo, a Sociedade não está em posição de poder garantir que todos os detalhes estejam correctos, e que o Registo não possa ser omisso relativamente a dados relevantes para as várias secções do Registo, ainda não relatados ou recebidos.

A informação completa respeitante à classe poderá ser obtida na sede da Sociedade.

O Registo dos Navios segue a ordem alfabética de A a Z dos nomes dos navios, e dentro desta a ordem do número de identificação.

A actualização dos dados do Registo e a edição do Registo de Navios 2008 ficaram completas em 31 de Dezembro de 2008.

Os dados constantes no Registo de Navios 2008 reflectem a situação existente a 31 de Dez 2008.

The information recorded in this Register Book is collected from various sources which the Society considers to be reliable. The Society is, however, not in a position to guarantee that all details are correct, and some data not yet reported or received, which are relevant to the various sections of the Register could be omissive.

Full information concerning class may be obtained from the head office oh the Society.

The Register follows the alphabetical order of ships' name from A to Z, and the Identification Number order.

The updating of the Register data and the editing of the 2008 Register Book were completed on December 31st 2008.

The data from 2008 Register Book represent the status as of December 31st 2008.

COLUNA 1

IDENTIFICAÇÃO

Número de Identificação (Id. No.)
(linha 1)

Número atribuído pela RINAVE destinado a identificar o navio, principalmente no sistema de controlo e processamento informático.

Bandeira
(linha 2)

Nacionalidade do navio designada pelas abreviaturas constantes nas páginas 52 e 53.

Distintivo
(linha 3)

Grupo de letras ou letras/números atribuídos pela autoridade do país de registo do navio.

Número Oficial
(linha 4)

O número de registo da autoridade nacional onde o navio está registado.

Número IMO
(linha 5)

Número de identificação atribuído pela Organização Marítima Internacional (IMO).

Ajudas à Navegação
(linhas 6 a 10)

Informação fornecida pelo Armador. Usam-se as abreviaturas seguintes:

Df Radiogoniómetro
El Odómetro
Esd Sonda eléctrica
Gc Girobússula
Pfd Aparelho electrónico de obtenção da posição
Rdr Radar
Rtf Radiotelefone
Rtg Radiotelegrafia~

COLUNA 2

NOME E ARMADOR

Nome do Navio
(linha 1)

O nome do navio em destacado.

Tipo de Navio
(linha 2)

O tipo de navio indica a função específica do navio, somente a título informativo. Esta informação não é um critério das Regras, e consequentemente não implica nenhum cumprimento com requisitos específicos das Regras ou de qualquer outro Regulamento.

Nome anterior
(entrelinhas 2 e 3 a entrelinhas 5 e 6)

Os nomes anteriores, se existirem, são apresentados entre parêntesis, seguidos por um número que indica o ano da mudança. O nome anterior mais recente é precedido por "Ex".

Armador/Operador
(linhas 6 a 9)

Nome do armador e/ou administradores ou operadores. Quando ambos são mencionados, o nome do administrador ou operador é colocado entre parêntesis.
Se, na Coluna 4, está indicado "requerida a classe", o nome é o da entidade para quem o navio foi construído. Todavia esta informação não implica a posse legal do navio, dado que a entrega deste pode não ter ainda ocorrido.

Porto de Registo
(linha 10)

O nome completo do porto.

COLUNA 3

ARQUEAÇÃO E DIMENSÕES

Arqueação Bruta - Convenção 1969
(linha 1)

Arqueação Líquida - Convenção 1969
(linha 2)

Arqueação de acordo com o certificado de arqueação do país de registo.

Porte
(linha 3)

Para navios de carga: Porte em toneladas (deslocamento carregado à marca de verão - navio leve) (dois valores quando o navio dispõe de dois certificados de arqueação).
O porte é atribuído de acordo com informação fornecida pelo Armador, ou por outras fontes dignas de confiança.

Calado
(linha 4)

Distância vertical, em metros, do centro do disco (marca da linha de água de verão) à face inferior da quilha, medida a meio navio.(Quando são emitidos dois certificados de arqueação, são indicados dois valores para o calado).

Arqueação Bruta - Arqueação Bruta Alternativa
(linha 5 à esquerda)

Para os navios que dispõem de Certificado de Arqueação emitido de acordo com a Convenção de 1969, a Arqueação Bruta que figura nesta coluna é calculada de acordo com os regulamentos nacionais, e deve ser utilizada de acordo com a Resolução IMO A.494 (XII) de 19.11.81 (para efeitos de aplicação da SOLAS) e A.541 (XIII) de 17.11.83 (para efeitos de aplicação da MARPOL). ∇ Este sinal junto à arqueação bruta indica que o navio tem a Marca de Arqueação adicionada à Marca do Bordo Livre, e que foi medido de acordo com os Regulamentos Internacionais. No caso de ser emitido um Certificado de Arqueação com duas arqueações, ambas serão mencionadas no Registo.

Arqueação Líquida - Arqueação Líquida Alternativa
(linha 5 à direita)

Arqueação líquida de acordo com o certificado oficial de arqueação do país de registo. Nos navios com "convés de abrigo", arqueados de acordo com as regras anteriores, são indicadas ambas as arqueações "aberto" e "fechado", quando tenham sido emitidos os respectivos certificados. Para outros navios são indicadas duas arqueações quando tenham sido emitidos dois certificados.

Comprimento Fora a Fora
(linha 6)

Comprimento fora a fora em metros, ou comprimento de sinal, se precedido de "k".

Comprimento (L)
(linha 7)

Para os navios com bordo livre atribuído pela Rinave de acordo com a Convenção Internacional das Linhas de Carga, 1966, **L** é o comprimento medido da face de vante da roda de proa até ao eixo da madre do leme, numa linha de água traçada a 85% do mínimo pontal de construção medido da face superior da quilha.
Para navios com bordo livre atribuído de acordo com a
Convenção Internacional das Linhas de Carga de 1930, **L** é o comprimento em metros, medido na linha de água carregada de verão, desde a face de vante da roda de proa, até à face de ré do cadaste do leme, ou ao eixo da madre se não existir cadaste do leme (Para navios abertos/fechados o comprimento a adoptar é apenas o do navio na situação fechado). Medido em metros.

Boca
(linha 8)

Boca em metros.

Pontal na Ossada (D mld)
(linha 9)

O pontal na ossada é a distância vertical medida a meio navio desde a face superior do vau do pavimento de bordo livre, à borda, até à face superior da quilha (ou até à aresta inferior do alefriz para navios de madeira).

Pé de Caverna - Quilha Maciça
(linha 10 à esquerda - à direita)

Pé de Caverna (RF) é a altura, em milímetros, medida na vertical do ponto que define a boca, entre a linha base e a linha tangente ao fundo, que passa pelo ponto de intersecção entre as linhas do centro e base.

Altura da Quilha Maciça (BK) que se estende para baixo da linha de construção, expressa em milímetros.

COLUNA 4

CLASSIFICAÇÃO

Símbolo de Classe Principal
(linha 1 à esquerda, continuação)

O símbolo de classe expressa o grau de cumprimento do navio com os requisitos das Regras no que respeita à sua construção e manutenção.

Há um símbolo de classe principal, o qual é obrigatório para cada navio classificado.

São usadas as anotações seguintes:

R1 - Símbolo atribuído a navios construídos de acordo com os requisitos das Regras ou outras regras tidas como equivalentes, e mantidos em condição considerada satisfatória pela Sociedade. O período de classe (ou intervalo entre vistorias de renovação de classe) atribuído a navio **R1** é no máximo de 5 anos.

Nota: O símbolo de classe **R1** deve ser entendido como a mais alta classe concedida pela Sociedade.

R2 - Símbolo atribuído a navios que não cumprem todos os requisitos para a atribuição de **R1**, mas são julgados aceitáveis de dar entrada no Registo de Navios.
O período de classe atribuído a navios **R2** é no máximo de 3 anos.

Excepto para casos especiais, só é atribuída a Classe a um navio quando o casco, instalações de máquina (s) principal (ais) e auxiliares, e equipamento para serviços essenciais, tiverem sido analisados no que respeita aos requisitos das Regras.

Marca de Construção
(linha 1 à esquerda, continuação)

A marca de construção define o procedimento através do qual o navio e o seu equipamento principal ou arranjos foram vistoriados para atribuição inicial de classe.
Os procedimentos através dos quais é atribuída ao navio uma das marcas de construção estão definidos no capítulo 2, secção 1.

Uma das marcas de construção abaixo definidas é atribuída separadamente para o casco do navio e seus acessórios, para a instalação de máquinas, e para algumas instalações para as quais é atribuída uma notação de classe adicional. A marca de construção é colocada antes do símbolo **HULL** para o casco, antes do símbolo **MACH** para as instalações de máquinas, e antes da notação de classe adicional concedida, quando tal notação for aceitável para uma marca de construção.

Se o navio não tiver a instalação de máquinas sob classificação, o símbolo **MACH** não é concedido e a marca de construção será somente colocada antes do símbolo **HULL**.

As marcas de construção reportam-se à condição inicial do navio. Contudo, a Sociedade pode alterar a marca de construção quando o navio é submetido a reparações, conversão ou alterações.

São atribuídas as seguintes marcas de construção:

✠ - Marca atribuída à parte relevante do navio quando esta tenha sido inspeccionada pela Sociedade durante a construção de acordo com o procedimento de novas construções definido nas Regras.

✠ - Marca atribuída à parte relevante do navio, quando este for classificado após a construção, de acordo com o procedimento definido nas Regras e mudando a sua classe de uma Sociedade reconhecida.

• - Marca atribuída à parte relevante do navio, quando o procedimento para a atribuição da classe for outro que não o especificado nas Regras, mas, contudo, considerado aceitável.

Vistoria de Renovação de Classe
(linha 2 à esquerda)

Mm.aa indica o mês e ano em que foi efectuada a última Vistoria para Renovação da Classe.

Entrada em Classe
(linha 2 à direita)

Mm. aa indica o mês e ano da entrada em classe Rinave de um navio em serviço.

Ree mês.ano - entrelinhas 1 e 2 à esquerda) indica o mês e ano de reentrada em classe Rinave de um navio em serviço, já previamente classificado na Rinave.

Notações de Serviço e características Adicionais de Serviço
(linha 3 e entrelinhas 3 e 4)

As notações de serviço definem o tipo e/ou serviço do navio os quais foram tidos em consideração para a sua classificação.

A atribuição de qualquer notação de serviço está pendente do cumprimento, na generalidade, dos requisitos das Regras.

A um navio poderão ser atribuídas várias notações de serviço diferentes. Neste caso, os requisitos específicos aplicáveis a cada notação de serviço devem ser cumpridos. Uma notação de serviço pode ser complementada por uma ou mais características adicionais de serviço, para as quais requisitos específicos são requeridos, dando suplementar precisão no que respeita ao tipo de serviço do navio.

Navios de Carga:

General cargo ship - Navio concebido para o transporte de carga geral.

Esta notação de serviço pode ser complementada com as seguintes características adicionais de serviço:

- **equipped for carriage of containers -** onde os arranjos fixos do navio cumprem com os requisitos aplicáveis.

- **heavy cargo [AREA1, X1 kN/m2 – AREA2, X2 kN/m2 - ….] -** quando o duplo fundo e/ou as escotilhas e/ou outras áreas de carga planeadas para suportar cargas pesadas cumprem os requisitos apropriados. Os valores Xi indicam a pressão local máxima admissível nas várias zonas AREAi onde a carga será supostamente estivada.

- **nonhomload -** quando o navio foi projectado de tal maneira que os espaços de carga devem ser carregados não homogeneamente , incluindo casos em que alguns porões devem estar vazios, a um calado até ao calado dos escantilhões, e cumprir os requisitos apropriados à resistência de um modo geral, e quando as respectivas condições de carga estão definidas no manual de carga revisto. Esta notação deve ser complementada com a indicação das diferentes cargas máximas permitidas em cada porão e quais os porões que podem estar vazios, consoante o apropriado

r**o-ro cargo ship -** Navio especialmente projectado para transportar veículos, comboios ou cargas devidas a rodados. A notação de serviço pode ser complementada pela característica adicional de serviço:

- **equipped for carriage of containers -** onde os arranjos fixos do navio cumprem com os requisitos aplicáveis.

Refrigerated cargo ship - Navio especialmente projectado para o transporte de carga refrigerada. Não há requisitos específicos para esta notação de serviço; contudo, os requisitos para a atribuição da notação de classe adicional **REF-CARGO** devem ser aplicados.

Esta notação de serviço pode ser complementada pela característica adicional de serviço:

- **equipped for the carriage of containers -** onde os arranjos fixos do navio cumprem com os requisitos aplicáveis.

Container ship - Navio especialmente projectado para o transporte de contentores nos porões ou no convés.

Livestock carrier - Navio especialmente projectado para o transporte de livestock.

Deck ship - Navio especialmente projectado para o transporte de carga exclusivamente no convés.

Nota: Um navio com a notação de serviço **deck ship** é normalmente, mas não necessariamente, uma unidade com propulsão própria para navegação sem restrições.

Graneleiros, Mineraleiros e Mistos:

As notações de serviço relativas a navios especialmente projectados para o transporte de cargas secas a granel são sempre complementadas pela característica adicional de serviço **ESP**, o que significa que estes navios são submetidos a um programa extensivo de vistorias.

Bulk carrier ESP - Navio especialmente projectado para o transporte de cargas sólidas a granel, quando tem uma secção mestra típica previamente definida ou considerada equivalente pela Sociedade.

Esta notação de serviço pode ser complementada com as seguintes características adicionais de serviço:

- **heavy cargo [HOLDi, Xi kN/m2, pi kN/m2 – HATCHi, Yi kN/m2 - ….] -** quando a estrutura do navio especialmente projectada para o transporte de cargas pesadas cumpre os requisitos apropriados. Os valores Xi e Yi indicam as pressões locais máximas permitidas, respectivamente nos tetos dos duplo-fundo dos vários HOLDi e nas tampas das escotilhas HATCHi onde a carga é suposta ser estivada. O valor pi é a densidade máxima permitida da carga a granel a ser transportada nos HOLDi.

- **nonhomload -** quando o navio foi projectado de tal maneira que os espaços de carga devem ser carregados não homogeneamente , incluindo casos em que alguns porões podem estar vazios, a um calado até ao calado dos escantilhões, e cumprir os requisitos apropriados à resistência de um modo geral, e quando as respectivas condições de carga estão definidas no manual de carga revisto. Esta notação deve ser complementada com a indicação das diferentes cargas máximas permitidas em cada porão e quais os porões que podem estar vazios, consoante o apropriado.

Ore carrier ESP - Navio especialmente projectado para o transporte de cargas sólidas a granel, incluindo carga mineral, quando tem uma secção mestra típica previamente definida ou considerada equivalente pela Sociedade.

Combination carrier/OBO ESP - Navio especialmente projectado para transportar alternativamente cargas sólidas, incluindo minério (com a possibilidade de transportar petróleo nos tanques slop) ou petróleo nos porões, quando tem uma secção mestra típica previamente definida ou considerada equivalente pela Sociedade.

Combination carrier/OOC ESP - Navio especialmente projectado para transportar alternativamente minério ou outras cargas sólidas (com a possibilidade de transportar petróleo nos tanques slop) ou petróleo nos porões, quando têm uma secção mestra típica previamente definida ou considerada equivalente pela Sociedade.

Navios para o Transporte de Cargas Líquidas a Granel:

Oil tanker - Navio especialmente projectado para transportar petróleo bruto a granel, outros produtos de petróleo, ou substâncias derivadas do petróleo que tenham qualquer ponto de inflamação, ou à pressão atmosférica e temperatura ambiente (ou assim mantidos por aquecimento).

A notação de serviço **oil tanker** é sempre seguida da característica adicional de serviço **ESP**, o que significa que estes navios são submetidos a um programa de vistorias extensivo.

Esta notação de serviço pode ainda ser complementada pelas seguintes características adicionais de serviço, consoante aplicável:

- **flash point > 60ºC -** onde o navio é suposto transportar determinados produtos, sob certas condições (e.g.: **oil tanker-ESP-flash point > 60ºC**) .

- **asphalt carrier -** quando o navio é destinado ao transporte de determinados produtos, sob certas condições. A temperatura máxima da carga será indicada no Certificado de Classificação.

Chemical tanker - Navio especialmente concebido para transportar produtos químicos a granel tendo em conta os riscos de segurança e/ou poluição.
A lista de produtos que o navio pode transportar é anexa ao Certificado de Classe ou Certificado de Aptidão, quando emitido pela Sociedade, incluindo-se, onde necessário, informação sobre a máxima gravidade específica e/ou temperatura máxima permitidas.

A notação de serviço **chemical tanker** é sempre seguida da característica adicional **ESP** (e.g. **chemical tanker ESP),** o que significa que o navio está submetido a um programa extensivo de vistorias.

Liquefied gas carrier - Navio especialmente projectado para o transporte a granel de gases liquefeitos.

A lista de produtos que o navio pode transportar é anexa ao Certificado de Classe ou Certificado de Aptidão, quando emitido pela Sociedade, incluindo-se, onde necessário, informação sobre as condições de transporte (pressão, temperatura, limites de enchimento).

FLS tanker - Navio especialmente concebido para o transporte a granel de produtos líquidos inflamáveis, que não os aplicáveis para as notações de serviço **oil tanker, chemical tanker** ou **liquefied gas carrier.**

A lista de produtos que o navio pode transportar é anexa ao Certificado de Classificação, incluindo-se, onde necessário, informação sobre a máxima gravidade específica e/ou máxima temperatura permitidas.

A notação de serviço pode ser complementada pela característica adicional de serviço **flash point > 60ºC**, onde o navio é suposto só transportar determinados produtos, sob certas condições.

Para navios considerados para o transporte de apenas um tipo de carga, a notação de serviço pode ser complementada pela característica adicional de serviço indicando o tipo de produto transportado (e.g. **tanker-edible oil**).

Tanker - Navio concebido para o transporte a granel de cargas líquidas não inflamáveis (outras que não as abrangidas pelas notações de serviço anteriormente indicadas).

A lista de cargas que é permitida ao navio transportar é anexa ao Certificado de Classificação.

Para navios supostos para transportar apenas um tipo de carga, a notação de serviço pode ser complementada pela característica adicional de serviço indicando o tipo de produto transportado (e.g. **tanker-water**).

Navios de Passageiros:

Passenger ship - Navio concebido para transportar mais de 12 passageiros.

Esta notação de serviço pode ser complementada pela característica adicional de serviço **< 36 passengers**, uma vez que é considerado o navio só transportar este número limite de passageiros.

Ro-ro passenger ship - Navio projectado para transportar mais de 12 passageiros e especialmente equipado para carregar comboios ou veículos rodados.
Esta notação de serviço pode ser complementada pela característica adicional de serviço **< 36 passengers**, uma vez que é suposto o navio só transportar este número limitado de passageiros.

Navios para Actividades de Dragagem:

dredger - Navio especialmente projectado e equipado só para actividades de dragagem (excluindo-se o transporte do material dragado).

hopper dredger - Navio especialmente projectado e equipado para actividades de dragagem e transporte de resíduos ou material dragado.

hopper unit - Navio especialmente projectado e equipado para o transporte de resíduos ou material dragado.

split hopper unit - Navio especialmente projectado e equipado para o transporte de resíduos ou material dragado, e o qual abre longitudinalmente através de charneiras.

split hhopper dredger - Navio especialmente projectado e equipado para dragagem e transporte de resíduos ou material dragado, e o qual abre longitudinalmente através de charneiras.

Para estes navios, os quais são susceptíveis de operar no mar, dentro de limites específicos, é concedida uma notação de área de operação.

Navios para Actividades de Trabalho:

As notações de serviço para navios projectados para rebocar ou impulsionar outros navios ou unidades são:

tug - Navio especialmente equipado para rebocar e/ou impulsionar.

salvage tug - Navio especialmente equipado para operações de reboque e/ou de impulsão, possuindo equipamento específico para operações de salvamento.

escort tug - Navio especialmente equipado para rebocar e / ou impulsionar, possuindo equipamento apropriado para operações de escolta a outros navios ou unidades durante a navegação.

Estas notações de serviço podem ser complementadas pela característica adicional de serviço **barge combined**, quando as unidades são projectadas para ser ligadas com batelões / barcaças e cumprem com os requisitos específicos. Os batelões / barcaças aos quais o rebocador pode ser ligado são indicados num anexo ao Certificado de Classificação.

supply vessel - Navio especialmente projectado para o transporte e/ou armazenamento de material especial e equipamento e/ou o qual é usado para fornecer apoio e assistência para a realização de actividades específicas, tais como offshore, pesquisa e subaquáticas.

Esta notação de serviço pode ser complementada pelas seguintes características adicionais de serviço:

- **oil product -** quando o navio está também projectado para transportar produtos de petróleo com qualquer ponto de inflamação.

- **chemical product -** quando o navio é também projectado para transportar produtos químicos com qualquer ponto de inflamação.

fire-fighting ship - Navio especialmente projectado e equipado para o combate a incêndios.

Esta notação de serviço pode ser complementada pelas seguintes características adicionais de serviço, consoante aplicável:

- **1** ou **2** ou **3 -** quando o navio cumpre com requisitos específicos.

- **E -** quando as características do sistema de água de combate a incêndio não são as mesmas que as requeridas para a atribuição das características adicionais **1**, **2** ou **3,** e quando esse sistema for especialmente aceite pela Sociedade.

- **water spraying -** quando o navio está equipado com um sistema de aspersão de água que cumpre com os requisitos específicos.

oil recovery ship - Navio especialmente equipado com instalações fixas e/ou equipamento móvel para a remoção de petróleo da superfície do mar e sua retenção a bordo, transporte e subsequente descarga.

cable laying ship - Navio especialmente equipado para o transporte e/ou colocação, arrasto e reparação de cabos submarinos.

floating dock - Doca flutuante cumprindo com os requisitos da Nota de Regra NR 475 DT.

Unidades sem Propulsão:

barge - Unidade sem propulsão própria, destinada ao transporte de carga (seca ou líquida) dentro dos porões ou tanques

O tipo de carga pode ser indicado adicionando uma característica adicional de serviço, e.g.: **barge-oil, barge-general cargo**.

Esta notação de serviço pode ainda ser completada pela característica adicional de serviço **tug combined**, quando as unidades são projectadas para serem ligadas com rebocadores e cumprem com os requisitos específicos. Os rebocadores aos quais a barcaça/batelão pode ser ligada são indicados num anexo ao Certificado de Classificação.

pontoon - Unidade sem propulsão própria, destinada a transportar carga e/ou equipamento apenas no convés.

Quando uma grua é fixa permanentemente a bordo, a grua deve ser certificada e é concedida a notação de serviço **pontoon-crane**.

Outras Unidades:

Qualquer unidade sem propulsão, que não as abrangidas pelas notações de serviço acima indicadas terá atribuída a característica adicional de serviço **no propulsion**, adicionada à sua própria notação de serviço (e.g.:**dredger-no propulsion**).

Unidades com Propulsão Assistida:

A qualquer unidade que possua um sistema de propulsão que não lhe permita navegar a uma velocidade superior a 7 nós será atribuída a característica adicional de serviço **assisted propulsion,** a qual será adicionada à sua própria notação de serviço, (e.g.: **dredger-assisted propulsion)**

Unidades com Propulsão à Vela:

Navios equipados com uma instalação para propulsão por vento, cumprindo os requisitos da Nota de Regra de Classificação para instalações de propulsão por vento a bordo de navios (NR 206 DNC), terão a sua própria notação de serviço complementada por uma das seguintes características adicionais de serviço:

- **WAP -** propulsão auxiliar por vento.

- **EAWP -** propulsão por vento assistida por motor auxiliar de propulsão.

Navios de Pesca :

fishing vessel - Navio especialmente equipado para capturara e armazenar peixe ou outros recursos vivos do mar.

Nota: Unidades somente dedicadas a servir numa frota como meios de armazém de frio e/ou transformação de peixe não são abrangidas pela notação de serviço **fishing vessel**. A estas unidades será atribuída a notação de serviço **special service**.

Embarcações de Alta Velocidade (HSC):

Às embarcações de alta velocidade que cumpram os requisitos especiais das Regras para a construção e classificação de embarcações de alta velocidade, serão atribuídas as seguintes notações de serviço:

HSC-CAT A (ou **high speed craft-CAT A**) **-** Navio de passageiros definido como "Categoria A craft" pelo código internacional para a segurança de embarcações de alta velocidade da IMO.

HSC-CAT B (ou **high speed craft-CAT B**) **-** Navio de passageiros definido como "Categoria B craft" pelo código internacional para a segurança de embarcações de alta velocidade da IMO.

HSC (ou **high speed craft**) para navios que não os anteriores. Neste caso o tipo de serviço deve ser especificado depois da notação, e.g.: **HSC/passenger carrier**.

Nota 1: Por norma, a notação de navegação atribuída a esta unidade é referida a áreas de mar onde a altura das ondas H.S. não deve exceder, em 10% do ano, os seguintes valores:

- **sheltered area**: 0.5 m
- **coastal area**: 2.5 m
- **unrestricted navigation**: sem limite

Nota 2 : A tabela de velocidades relativa aos estados do mar, caracterizado pelas suas significativas alturas de onda, está anexa ao Certificado de Classificação.

light ship - Navio cumprindo os requisitos das Regras para a construção e Classificação de embarcações de alta velocidade (NR396 UNITAS), nomeadamente os requisitos para o casco (Capit. 3 e 6), requisitos das actuais Regras para a estabilidade (parte B) e requisitos para a instalação de máquinas (parte C).

O tipo de serviço pode ser especificado depois da notação, e.g. **light ship/fast passenger vessel, light ship/fast cargo vessel**.

Unidades Diversas:

special service - Navios que, dadas as características peculiares da sua actividade, não estão abrangidos por nenhuma das notações de serviço atrás indicadas.

Esta notação de serviço pode aplicar-se, por exemplo, a navios envolvidos em investigação, expedições e estudos, treino de pessoal da marinha, navios de pesquisa de baleias e outras espécies de peixes, não envolvidos em captura, navios de pesquisa a outros recursos vivos do mar, e outros navios com características de projecto e meios de operação, os quais se podem englobar no mesmo grupo de navios.

A seguir a esta notação de serviço pode ser adicionada uma característica adicional de serviço (e.g.: **special service - training**, **special servce - ship lift**, **special service – fish factory**) afim de identificar o serviço específico a que o navio se destina.

Nota: O objectivo e critério de classificação destas unidades está expresso num anexo ao Certificado de Classificação.

seagoing launch - Lanchas e/ou embarcações a motor previstas para navegação em mar aberto, desde que a força do vento não exceda 6 na escala Beaufort.

launch - Lanchas e/ou embarcações a motor preparadas para operar em portos, ancoradouros, baías, e extensões de água geralmente calma, desde que a força do vento não exceda 4 na escala Beaufort.

Nota: Aos navios a que foram atribuídas as notações de serviço launch ou seagoing launch não são atribuídas notações de navegação. **yacht -** Navio projectado para viagens de lazer, com um comprimento superior a 40 m.

Para iates com um comprimento inferior a 40 m, deverão considerar-se as Regras específicas para a Classificação-Certificação de iates.

Nota 1 : Porém, para iates com um comprimento entre 24 m e 40 m as Regras para a Construção e Classificação de navios podem ser aplicadas, se solicitado.

Nota 2 : Aos navios a que foram atribuídas a notação de serviço **yacht** não são atribuídas notações de navegação.

Outras Unidades Específicas:

Para navios ou outras unidades a serem classificados com outras notações de serviço, deverão ser aplicadas as Regras apropriadas da Sociedade, em particular:

- Regras e regulamentos para a Construção e Classificação de navios de madeira para a pesca.
- Regras para a Classificação de unidades Offshore.
- Regras e regulamentos para a Construção e Classificação de submersíveis.
- Regras para a Classificação e Certificação de Hotéis e Hospitais flutuantes.

Navios para Navegação em Águas Interiores:
Para estes navios ou unidades aplicam-se as Regras e regulamentos específicos para navios de águas interiores.

Notações de Navegação

(linha 4)

A todo o navio classificado é atribuída uma notação de navegação.

Estas notações definem, com limitação ou não, as zonas onde os navios podem navegar.

A atribuição de uma notação de navegação, incluindo-se os casos de redução de escantilhões ou arranjos específicos para atribuição de notações de navegação restrita, está sujeita ao cumprimento dos requisitos da Regras (Partes B, C, D e E).

A atribuição de uma notação de navegação não absolve do cumprimento de quaisquer regulamentos internacionais e nacionais impostos pelas Administrações para um navio operando em águas nacionais, ou numa área específica, ou numa zona de navegação.

São usadas as seguintes notações de navegação:

unrestricted navigation - Navio destinado a operar em qualquer área e em qualquer período do ano.

summer zone - atribuída a navios destinados a operar somente dentro dos limites geográficos definidos na Convenção Internacional das Linhas de Carga 1966 para as zonas de verão.

tropical zone - atribuída a navios destinados a operar somente dentro dos limites geográficos definidos na

Convenção Internacional das Linhas de Carga 1966 para as zonas tropicais.

coastal area - Navio destinado a operar apenas até 20 milhas náuticas da costa e a uma distância máxima de navegação de 6 horas de um porto de abrigo ou ancoradouro seguro abrigado.

sheltered area - Navio destinado a operar em águas abrigadas, e.g. portos, estuários, ancoradouros, baías, lagoas, e e extensões de água geralmente calma e quando a força do vento não exceda 6 na escala Beaufort.

Em casos específicos, a designação da área geográfica e/ou as condições de mar menos favoráveis poderão ser adicionadas à notação de navegação.

temporary unrestricted navigation - Esta notação de navegação pode ser atribuída adicionalmente às notações de navegação anteriores (excepto para a unrestricted navigation) para navios em que o período de navegação sem restrições pode ser escolhido para satisfazer as condições definidas no anexo ao Certificado de Classificação.

Quando uma situação de tempo favorável é incluída entre estas condições, as viagens devem ser tais que o navio possa chegar a um porto ou ancoradouro abrigado dentro de 12 horas desde qualquer ponto da sua rota.

Nota: Antes de cada viagem a coberto das condições da notação de navegação **temporary unrestricted navigation**, o navio deve ser
submetido a uma vistoria ocasional, durante a qual o Perito verificará que a viagem pretendida e a condição específica do navio cumprem com as condições definidas no anexo ao Certificado de Classificação

Notações de Área de Operação
(linha 4 e entre linhas 4 e 5)

A notação de área de operação designa a área específica onde algumas unidades para trabalhos específicos são consideradas para operar no mar dentro de restrições definidas, as quais são diferentes das condições normais de navegação.

A notação de área de navegação só é, em princípio, concedida a navios para actividades de dragagem.

Podem ser atribuídas as seguintes notações de área de operação:

- **dredging within 8 miles from shore**

- **dredging within 15 miles from shore or within 20 miles from port**

- **dredging over 15 miles from shore**

A área de operação das duas primeiras notações pode ser estendida, respectivamente, para além das 8 ou 15 milhas. Nesse caso, a notação de área de operação é completada pela indicação da altura máxima de onda durante o serviço, como por exemplo:

dredging over 8 (ou 15) milhas da costa com H.S. < … m .

Para navios aos quais foi atribuída a notação de serviço **split hopper barge** ou **split hopper dredger**, a notação de área de operação pode ser completada pela indicação da altura máxima de onda permissível durante o serviço, sendo indicada entre parêntesis, e.g. **(H.S.<…m)**.

Situação da Classificação
(no seguimento das anotações de classe)

"Class requested" indica que:

- o navio ainda não está entregue e está a ser construído sob a supervisão da Rinave ou

- o navio está ao serviço e foi recebido o pedido de classificação. A documentação está na fase de revisão, mas a vistoria de entrada em classe ainda não está completa.

Notações de Classe(s) Adicional(is)
(linha 5)

Uma notação de classe adicional designa a classificação de equipamento adicional ou arranjo específico.

A atribuição de uma notação de classe adicional está sujeita ao cumprimento de requisitos adicionais, os quais estão definidos na parte F das Regras.

Para algumas notações de classe adicional são atribuídas marcas de construção, de acordo com os princípios estipulados para a atribuição das marcas de construção para casco e máquinas.

Sistemas de Automação de Maquinaria (AUT):

As notações que a seguir se indicam são aplicáveis a sistemas de automação de maquinaria instalada a bordo
de navios.

A estas notações são atribuídas marcas de construção.

Os requisitos para a atribuição destas notações de Classe adicional estão estipulados nas Regras (Pt. F, Cap. 3).

AUT-UMS (Casa das máquinas desatendida) **-** Navio equipado com instalações automatizadas permitindo que a casa das máquinas permaneça periodicamente desguarnecida em todas as situações de navegação incluindo manobra.

AUT-CCS (Casa de controlo centralizada) **-** Navio equipado com uma casa de controlo centralizada, através da qual se faz a condução e monitorização das instalações de máquinas.

AUT-PORT (Operação automatizada em porto) **- N**avio equipado com instalações automatizadas permitindo a operação do navio em porto ou fundeado sem a presença de tripulação de serviço à maquinaria.

AUT-IMS (Sistema integrado de maquinaria) **-** Navio equipado com instalações automatizadas que permitem a casa das máquinas permanecer periodicamente desatendida em todas as condições de navegação incluindo manobras, e adicionalmente provido de sistemas integrados permitindo executar o controlo, segurança e monitorização da maquinaria.

Instalações Frigoríficas:

As notações a seguir indicadas são referentes a sistemas de automação de instalações frigoríficas instaladas a bordo de navios, incluindo maquinaria, equipamento de abastecimento e armazenamento ou outros arranjos.

A estas notações são atribuídas marcas de construção.

Os requisitos para a atribuição destas notações de Classe adicional estão estipulados nas Regras (Pt. F, Cap. 7).

REF-CARGO (Instalações frigoríf. para carga) **- N**avio equipado com instalações e porões frigoríficos para transportar carga, com a condição de que o número e a potência das unidades de refrigeração seja tal que as temperaturas especificadas possam ser mantidas com uma unidade parada.

REF-CONT (Inst. frig. p/ contentores isolados) **-** Navio equipado com instalações frigoríficas destinadas a fornecer ar refrigerado a contentores isolados transportados em porões de navios porta-contentores.

REF-STORE(Inst. frig. p/provisões domésticas) - Navio equipado com instalações e espaços frigoríficos exclusivamente destinados para a conservação dos abastecimentos domésticos.

Estas notações de classe adicional podem também ser complementadas pelas seguintes notações:

-PRECOOLING - Quando as instalações frigoríficas são projectadas para refrigerar uma carga completa de fruta e/ou vegetais à temperatura requerida para o transporte.

-QUICKFREEZE - Quando as instalações frigoríficas de navios de pesca e navios de transformação de pescado foram de tal modo concebidas que foram consideradas capazes de permitir o congelamento rápido de peixe em condições especificadas.

-AIRCONT - quando as instalações frigoríficas estão equipadas com instalações de controlo de atmosfera ou quaisquer outras características específicas, desde que essas características tenham sido especialmente examinadas pela Sociedade.

Navegação no Gelo:

As notações abaixo descritas são relativas a navios reforçados para navegar em mares de gelo de acordo com os regulamentos 1985 de classe gelo Finlandeses-Suecos, publicados em 2 Setembro 1985 pelas Autoridades Finlandesas e Suecas e subsequentes emendas.

Os requisitos para a atribuição destas notações de classe adicional estão estipulados nas Regras (Pt. F, Cap. 8).

Estes requisitos reproduzem as cláusulas dos regulamentos de classe gelo Finlandeses - Suecos.

ICE CLASS IA SUPER - Navegação em condições extremas de gelo. (Prevê a existência de gelo flutuante com 1.0 m de espessura).**ICE CLASS IA -** Navegação em condições severas de gelo. (Prevê a existência de gelo flutuante com 0.8 m de espessura).

ICE CLASS IB - Navegação em condições médias de gelo. (Prevê a existência de gelo flutuante com 0.6 m de espessura).

ICE CLASS IC - Navegação em condições de gelo fino. (Prevê a existência de gelo flutuante com 0.4 m de espessura).

Nota 1: Faz-se referência ao parágrafo 9 dos regulamentos 1985 de classe gelo Finlandeses - Suecos, onde está estipulado que estas notações são atribuídas para o calado máximo permitido de acordo com os Certificados de Arqueação e de Linhas de Carga.

Nota 2: Faz-se referência ao parágrafo 2 dos regulamentos acima indicados, onde está estipulado que os regulamentos de classe gelo Finlandeses - Suecos publicados em 6 Abril 1971 continuam em vigor para navios cujos assentamentos das quilhas, ou uma fase similar de construção, tenha ocorrido antes de 1 Novembro 1986.

ICE CLASS ID - Navio cujos reforços para navegação no gelo são diferentes dos requeridos para a atribuição de uma das notações de classe adicional acima indicadas, mas que cumpre com os requisitos específicos descritos nas Regras (Pt. F, Cap. 8).

ICE - Navio cujos reforços para navegação no gelo são similares mas não equivalentes aos requeridos para a atribuição de qualquer das notações de classe adicional anteriores, quando seja especialmente considerado pela Sociedade.

Meios de Elevação:

Aos navios equipados com meios de elevação cumprindo os requisitos da Regras para a Classificação e Certificação de meios de elevação de navios e unidades Offshore podem ser atribuídas as notações de classe adicional abaixo descritas.

ALP - Navio com meios de elevação destinados a serem usados em portos ou áreas abrigadas similares.

ALM - Meios de elevação destinados a serem utilizados em condições offshore.

ALS - Meios de elevação destinados a elevar unidades subaquáticas.

As notações de classe adicional **(ALP)**, **(ALM)**, **(ALS)** podem ser atribuídas pela Sociedade em vez das notações **ALP**, **ALM**, **ALS** respectivamente, quando os correspondentes meios de elevação cumprem os requisitos de Regulamentos Nacionais específicos sob as condições definidas nas Regras.

As notações de classe adicional **ALP**, **ALM**, **ALS**, **(ALP)**, **(ALM)** ou **(ALS)** são opcionais. Contudo, a Sociedade pode exigir o cumprimento dos meios de elevação com as condições requeridas para a atribuição de uma das notações de classe adicional acima mencionadas para a classificação de navios ou unidades offshore, quando um ou vários meios de elevação são de primordial importância para a operação destes, ou quando tais meios de elevação influenciam significativamente a sua estrutura. De um modo geral, são os casos das cábreas, batelões grua, navios grua, navios de apoio para operações de mergulho e quando os meios de elevação dispõem de elevada capacidade elevatória, por exemplo no caso de navios especialmente equipados para manejar cargas muito pesadas.

A estas notações são atribuídas marca de construção.

Outras Notações de Classe Adicional:

STRENGTHBOTTOM - Navio com as estruturas do fundo especialmente reforçadas de modo a poder ser carregado e/ou descarregado quando devidamente encalhado.

GRABLOADING - Navio com os tetos dos duplo fundos reforçados para carregar/descarregar cargas por meio de pás e baldes.

Porém, a inexistência desta notação não exclui a viabilidade do navio ser carregado/descarregado com pás.

Nota: Esta notação de classe adicional só pode ser atribuída a navios com a notação de serviço **general cargo ship** (destinado ao transporte de cargas secas a granel), **bulk carrier**, **ore carrier**, **combination carrier/OBO** ou **combination carrier/OOC**.

INWATERSURVEY - Navio provido com um arranjo apropriado para permitir vistorias às obras vivas, com o mesmo a flutuar.

LASHING - Navio inicialmente equipado com um equipamento amovível de peação de contentores, o qual foi documentado, testado e verificado.

Esta notação só é atribuída a navios que têm a notação de serviço **container ship** ou característica adicional de serviço **equipped for the carriage of containers**.

Porém, este equipamento não será mais verificado nas vistorias periódicas a que o navio é submetido.

DYNAPOS - Navio equipado com um sistema de posicionamento dinâmico.

A esta notação é atribuída marca de construção.

VCS (Vapour control system) **-** Navio equipado com sistemas de controlo de vapor de carga.

A notação **-TRANSFER** é adicionada à notação VCS quando, adicionalmente o navio está equipado com meios específicos para transferência dos vapores de carga para outro navio.

Esta notação é apenas atribuída a navios que tenham a notação de serviço **oil tanker**, **Combination**

carrier/OBO, **combination carrier/OOC**, **liquefied gas carrier**, **chemical tanker ou FLS tanker**.

COVENT (Cofferdam Ventilation) **-** Navio possuindo coferdames na zona de carga, os quais podem ser usados como tanques de lastro e que podem ser ventilados por meio de um sistema fixo de ventilação.

Esta notação só é atribuída a navios que possuam a notação de serviço bulk carrier, ore carrier, oil tanker, combination carrier/OBO, combination carrier/OOC, liquefied gas carrier, chemical tanker ou FLS tanker.

CARGOCONTROL - Navio (para o transporte de carga líquida a granel) equipado com um sistema centralizado para manejo de carga e lastro líquidos.

Em princípio, esta notação apenas é atribuída a navios que tenham a notação de serviço **oil tanker**, **combination carrier/OBO**, **combination carrier/OOC**, **chemical tanker** ou **FLS tanker**.

MANOVR - Navio cumprindo com as capacidades standard de manobra, definidas na Resolução A751(18) da IMO – "Interim standards for Ship Manoeuvrability".

Os requisitos das Regras reproduzem as disposições da Resolução da IMO.

Nota: De acordo com a circular MSC/644, estas disposições são aplicáveis a todos os tipos de lemes e propulsores de navios com comprimento igual ou superior a 100m, a navios químicos e de transporte de gás independentemente do comprimento, que foram construídos em ou depois 1 Julho 1994.

Classificação com outras Sociedades
(linha 7)

As Sociedade de Classificação estrangeiras são indicadas pelas seguintes letras:

AB American Bureau of Shipping
BC The British Corporation Register
BK Biro Klasifikasi Indonesia
BV Bureau Veritas
CRS Croatian Register of Shipping
DNV Det Norske Veritas
GL Germanischer Lloyd
HR Hellenic Register of Shipping
IR Indian Register of Shipping
KR Korean Register
LR Lloyd's Register of Shipping
NK Nippon Kaiji Kyokai
PR Polski Rejestr Statkow
RI Registro Italiano Navale
RS Register of Shipping (da antiga USSR)
ZC Zianlian Chuen (Registo de Navios da República Popular da China)

Maquinaria e Caldeiras Principais
(linhas 8 & 9)

MACH indica que as instalações de máquinas e caldeiras se encontram classificadas.

São aplicáveis as marcas de construção anteriormente definidas.

Bordo Livre
(linha 10 à esquerda)

O Bordo Livre indicado é o Bordo Livre com o navio carregado à marca de verão.
Está expresso em milímetros.

Equipamento
(linha 10 à direita)

Ch seguido de um número indica o diâmetro das amarras em milímetros.

O tipo de aço das amarras é expresso como segue:

Q1 aço normal;

Q2 aço de alta tensão;

Q3 aço especial, manufacturado por processo especialmente aprovado.

FA indica que as amarras foram substituídas por cabo(s) de aço.

ou: (Regras anteriores)

A primeira letra refere-se à Tabela de Equipamento de ferros e amarras, etc., das Regras da Rinave.

A letra "s" (aço especial K2) ou "sh" (aço especial K3) a seguir à letra de equipamento, indica que as amarras são de aço manufacturado por processos especialmente aprovados e são, portanto, de diâmetro reduzido.

A letra "r" a seguir à letra de equipamento, indica que os ferros são de peso reduzido, mas de elevada capacidade de unhar.

A letra "f(-)" a seguir à letra de equipamento, indica que o equipamento foi reduzido , mercê de condições específicas do serviço.

A letra "x" a seguir à letra de equipamento, nos navios de abastecimento, indica que o diâmetro e o comprimento da amarra foram aumentados.

COLUNA 5

CASCO/ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO

Data
Os algarismos indicam o mês e o ano de término de construção do navio.

Estaleiro
Estaleiro onde o navio (casco) foi construído. Se forem indicados os nomes de dois estaleiros, ambos serão separados por uma barra.

Número de construção
Se foram indicados os nomes de dois estaleiros, os números de construção estão separados por uma barra.

Lugar/País de construção
O lugar/país onde o navio (casco) foi construído.

Indicações especiais
Utilizam-se as seguintes abreviaturas, seguidas de algarismos, indicando: a alteração ocorrida e o ano em que a mesma se efectuou:

alg Aumentado no comprimento

conv Alteração substancial do navio (modernizado e reconstruído).

dep Aumentado no pontal

grp Reparado substancialmente.

jumb Renovada (aumentada) a capacidade de carga.

mod Modificado substancialmente, pelo que de um modo geral satisfaz as Regras que se aplicam a um navio novo construído na mesma altura.

wid Aumentado na boca.

ex Alterado o tipo de navio.

Aparelho (se for de vela)

Barque - Barca

Brig - Brigue

Cutter – Cuter

Top sail schooner - Escuna

Full rigged ship - Galera

Stay mast schooner - Iate

Three-mast fore and aft schooner – Lugre

Fore and aft schooner - Lugre escuna

Barquentine - Lugre patacho

Pole mast schooner - Palhabote
Brigantine – Patacho

Material do casco

O tipo de material com que é construído o casco do navio.

GR Plastic Fibra de vidro reforçada

L.alloy Ligas ligeiras

Oak Carvalho

Pine Pinho

Steel Aço corrente na construção naval

Wood Madeira

Podem ainda adicionar-se as seguintes abreviaturas:

Compósito O navio é revestido com madeira sobre uma estrutura de ferro ou aço

CS Indica que os tanques de carga são construídos de aço placado a inox

KF Indica que o casco é total ou parcialmente construído de aço de tensão de cedência controlada. O número adicional indica o valor da tensão de cedência do aço usado (e.g.: 27 Kg/mm^2 ou 265 N/mm^2)

SS Indica que os tanques de carga são construídos de chapa de aço inox

SS/CS Indica que os tanques de carga são construídos
de uma combinação de aço inox e aço placado a inox.

Pavimentos, Superestruturas

Utilizam-se as abreviaturas seguintes:

B	Ponte
btm	Fundo
dk	Convés(es)
exct	Excepto
F	Castelo
fwd	A vante
incl	Incluindo
NB	Sem sarretas
P	Tombadilho
pt	Parcial
RD	Convés levantado
RDA	Convés levantado a ré
RDF	Convés levantado a vante
Sh dk	Convés de abrigo

Localização da Máquina, Estrutura

Utilizam-se as abreviaturas seguintes:

MA	Máquina à popa
MF	Máquina a vante
MM	Máquina a meia nau
LF	Estrutura longitudinal (somente para navios de carga que normalmente têm estrutura transversal)
TF	Estrutura transversal (somente para navios tanques e mineraleiros que normalmente têm estrutura longitudinal)
Web fr	Balizas reforçadas nos porões de carga

Soldado/Cravado

Exct	Excepto
Pt	Parcial
Riv	Cravado
Wel	Soldado

Parcialmente soldado/cravado:

Se as partes mais importantes do casco são soldadas, os números adicionais (de acordo com a tabela abaixo) indicam as partes mais importantes do casco que são cravadas, e.g.: Riv (7,8).

Se as partes mais importantes do casco são cravadas, os números adicionais indicam as partes mais importantes do casco que são soldadas, e.g. Riv (ext 12, 13, 15).

Os números indicam:

1	Bainhas das chapas do fundo e do costado
1a	Bainhas das chapas do fundo
1b	Bainhas das chapas do costado
2	Juntas a topo no casco e convés
3	Bainhas das chapas do trincaniz e de outras fiadas do convés
4	Cantoneira do trincaniz
5	Bainhas das chapas da cinta
6	Bainhas das chapas do encolamento ou de outras fiadas do fundo
7	Cavernas
8	Balizas
8a	Balizas à popa
8b	Balizas à proa
9	Vaus
10	Bainhas do duplo fundo
11	Ligação das chapas de caverna ao duplo fundo
12	Ligação aos contornos das anteparas
13	Bainhas e juntas das anteparas
14	Ligações dos montantes às anteparas
15	Ligação do cadaste ao costado

Anteparas e tanques

Utilizam-se as abreviaturas seguintes:

Latex	Tanque(s) de latex
Veg oil	Tanque(s) para óleos vegetais
WB	Água de lastro (em toneladas métricas)
WLB	Anteparas longitudinais estanques à água
WTB	Anteparas transversais estanques à água. Se for dispensada uma ou mais anteparas requeridas pelos Regulamentos, será incluída uma anotação, e.g.: 6 WTB (Norma 7)

Capacidade de Porões/Tanques

A capacidade em metros cúbicos, de acordo com informação fornecida pelo Armador.

B	Capacidade – fardos
G	Capacidade – grão
Incl	Incluindo
Liq	Capacidade para cargas líquidas
Ore	Capacidade para minério
Ref	Capacidade dos porões frigoríficos

Escotilhas, Porões, Tanques, Aparelho de carga, etc.

Utilizam-se as abreviaturas seguintes:

Bottom d	Porta(s) de fundo
Bow d	Porta(s) de proa
c	Centro
Cra	Gruas (Cra(15) indica 1 grua com a capacidade elevatória de 5 toneladas)
Der	Paus de carga (Der 1(10) indica um pau de carga com a capacidade elevatória de 10 toneladas)
Gantry Cra	Pórtico
Grab Cra	Grua de garras
Ha	Escotilhas (Medidas das escotilhas do convés - comprimento x largura - em metros e centímetros, numeradas de vante para ré)
HL	Tanque(s) destinado(s) a líquidos mais pesados do que a água do mar. A carga efectiva de projecto em t/m^3 é indicada entre parêntesis)
Ho	Porões
p	Bombordo
pt	Parcial
s	Estibordo
Side d	Resbordos
Stern d	Porta(s) de popa
Win	Guinchos

Para navios tanques (oil, chemical, liquefied gas) indica-se a disposição dos tanques de carga, o número de casas de bombas, o número de bombas de carga e a capacidade total das bombas:

e.g.: 6s, 6p, 5c - 1 - 4 : 8000

significando: 6 tanques de carga a estibordo, 6 a bombordo, 5 centrais - 1 casa de bombas - 4 bombas de
carga : 8000 tons de água por hora, capacidade total das bombas.

No caso específico de Navios tanques para gases liquefeitos pode ainda ser dada informação quanto ao tipo de tanques:

Memb.	Tanques de membrana
Ind. A	Tanques independentes tipo A
Ind. B	Tanques independentes tipo B
Ind. C	Tanques independentes tipo C

Particularidades/Informações adicionais

(As particularidades abaixo listadas designam-se, para navios em operação, por anotações de registo.)

As particularidades fornecem informação respeitante a aspectos específicos aplicáveis aos diferentes navios, e dão entrada no Livro de Registo embora não lhes correspondam vistorias periódicas.

dk(-)	Pavimentos de carga mais aligeirados do que o imposto pelas condições de carga das Regras.
dk(+)	Pavimentos projectados para suportar cargas pesadas.
ha(-)	Escotilhas mais aligeiradas do que o imposto pelas condições de carga das Regras.
ha(+)	Escotilhas projectadas para suportar cargas pesadas.
Hel dk	Navio com meios para aterragem de helicópteros, quer por ter uma plataforma construída para o efeito, quer porque existe uma área de aterragem no convés ou tecto do casario.
Inert	Equipado com instalação de gás inerte.
(PC…)	Navio com certificado de passageiros. Os algarismos adicionais indicam o número de passageiros.
...m2 cardk	A área total efectiva de pavimentos para transportar viaturas é indicada nos navios com anotação de classe Ro-ro passenger ship (ex. 2850 m2 cardk).
… m2 sail área	A área vélica total
...teu containers	Número de contentores de 20 pés que podem ser carregados a bordo de navios com anotação de classe Container ship ou General cargo ship e/ou REF-CARGO com a característica adicional de serviço equipped for the carriage of containers (ex. 875 teu containers).
...t gantry crane	Capacidade e tipo de grua embarcada (ex. 60 t pórtico)

Navios Tanques para Gases Liquefeitos

Em adicional à informação atrás fornecida respeitante à localização e número de tanques, casa(s) de bombas, bombas de carga e capacidade total das bombas, podem ainda figurar, nesta linha, as seguintes informações /particularidades:

- Temperatura mínima e/ou máxima aceitável no tanque (ºC).
- Densidade máxima de carga aceitável (kg/m^3).
- Pressão máxima admissível de regulação das válvulas de segurança, MARVS (bar).

Exemplo: (-50ºC, 1000 Kg/m^3, 5.0 bar).

COLUNA 6

MÁQUINAS E SISTEMAS

MÁQUINAS PRINCIPAIS

São fornecidas sequencialmente as seguintes informações:

Data de construção

A informação cobre as instalações à data de términos de construção do navio, ou substituições instaladas posteriormente. Neste último caso a data da substituição é indicada precedida de NE (máquina nova).

Construtor da máquina

Firma construtora da máquina.

Local/País de construção

O local/país onde a máquina principal foi construída.

Tipo/Nº de Máq.(s) /Nº de Tempos/Inform. Adicional

O tipo da(s) máq.(s) é indicado entre parêntesis quando construída(s) sob licença.

Comp	Máquina a vapor de dupla expansão
DA	Duplo efeito
LP	Baixa pressão
Oil eng	Motor semi-Diesel (motor de cabeça quente)
Turb	Turbina
2T	2 Tempos (simples efeito)
4T	4 Tempos (simples efeito)

São ainda fornecidas informações relativas a redução/inversão do(s) propulsor(es), existência de impulsor(es) de proa, hélice de paço controlável, etc.

Cilindros

São fornecidas indicações relativas ao número de cilindros (de cada máq. pp) e a êmbolos:

… Cyl	Nº de cilindros
V	Máqs. com cilindros em V
… x **…**	Diâmetro e curso dos êmbolos (em mm)

Potência /Rotações

A potência indicada é a potência total da(s) máquina(s) principal(ais).

Quando existe caixa(s) redutora(s), o primeiro número que se segue a RPM indica as rotações da(s) máq.(s) pp e o segundo as rotações do(s) veio(s) propulsor(es).

BHP	Potência ao freio
IHP	Potência indicada
KW	Kilowatts
NHP	Potência nominal
RPM	Rotações por minuto
SHP	Potência ao veio

Velocidade/Bancas/Consumo

Os algarismos (na linha 4) indicam, sequencialmente: Velocidade em nós / capacidade de bancas permanentes / consumo diário de combustível (de acordo com informação fornecida pelo Armador).

CALDEIRAS

São dadas informações relativas ao número de caldeiras, indicando-se, respectivamente, se são principais e/ou auxiliares, à sua localização (se existir mais do que uma do mesmo tipo), à(s) superfície(s) de aquecimento e à(s) pressão(ões) de trabalho:

CHA	Caldeira auxiliar a óleo
CHC	Caldeira cilíndrica principal
CHM	Caldeira auxiliar mista (óleo/recuperativa)

CHP Caldeira principal áqua-tubular
CHR Caldeira auxiliar recuperativa
SB Gerador de vapor a vapor
TB Aquecedor térmico a óleo
a Ré
c Centro
f Vante
p bombordo
s estibordo
HS **…** Superfície de aquecim. (m2 / cada caldeira)
"…" Pressão de serviço (em bares)

HÉLICES E VEIOS PROPULSORES

Número de veios propulsores.

O tipo de hélices é indicado do seguinte modo:

PF hélice de passo fixo
PV hélice de passo variável
TF Tubeira de passo fixo
TV Tubeira de passo variável

O tipo de veio(s) propulsor(es) é indicado como se segue:

Ord se o veio propulsor não é encamisado ou possui camisa descontínua ou não é equipado com um sistema de lubrificação aprovado.
CC se o veio propulsor está revestido com uma camisa contínua.
LB se o veio propulsor é equipado com um sistema de lubrificação aprovado
In ou Inox se o veio propulsor é fabricado com material resistente à corrosão.

Os algarismos expressos a seguir ao tipo de veio propulsor indicam o intervalo, em número de em anos, durante o qual uma vistoria completa deve ser efectuada.

A periodicidade de vistorias, nas actuais Regras, pode ser de 2.5, 3, 4, 5, 7.5, 10 ou 15 anos.

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA

ac Corrente alterna (60 ac indica corrente alterna com frequência de 60 c/s)
dc Corrente contínua
H Aquecimento
L Iluminação (a tensão indicada refere-se à tensão de iluminação normalmente usada a bordo. Em alguns navios a casa da máquina pode ter uma tensão diferente).
P Força (pode incluir determinadas instalações de aquecimento de maior dimensão)
V Tensão

Servo-motor

dg Motor diesel
gg Turbina a gás
mg Acoplado à máquina principal
sg Máquina alternativa a vapor
tg Turbina a vapor

Os números indicam as potências do motor auxiliar/gerador, em KW.

COLUMN 1

IDENTIFICATION CODES

Identification Number (Id No.)
(line 1)

Number assigned by RINAVE in order to identify the ship mainly in computer-controlled data-processing.

Flag
(line 2)

Nationality of the vessel, designated by the abbreviations as explained on pages 52 and 53.

Signal Letters
(line 3)

Letter or letter/number combination assigned by the national authority with which the vessel is registered.

Official Number
(line 4)

The number in the register of the national authority with which the vessel is registered.

IMO Number
(line 5)

The International Maritime Organisation (IMO) identification number.

Navigational Aids, etc.
(lines 6 to 10)

The information is supplied by the owner. The following abbreviations are used:

Df	Direction finder
El	Electrical log
Esd	Echo sounding device
Gc	Gyro-compass
Pfd	Position fixing device
Rdr	Radar
Rtf	Radio-telephone
Rtg	Radio-telegraph

COLUMN 2

NAME AND OWNERSHIP

Vessel's Name
(line 1)

Name of vessel in bold type.

Type of Ship
(line 2)

The ship’s type indicates the specific function of the ship, for information purpose only. This indication is not a Rule criterion and therefore does not implicate any compliance with specific requirement of the Rules or of any other Regulation.

Previous Names - Year of Change
(betw. lines 2 & 3 to betw. lines 5 & 6)

Any previous names are placed in brackets. The most recent name is preceded by "Ex". After each previous name, the year it was altered is indicated.

Owner/Manager
(lines 6 to 9)

Name(s) of owner and/or manager possibly with address, according to owner's or manager's information. When both are given, the manager's name is placed in brackets.

In cases where "class requested" or "interim class" appear in Column 4, the name stated will normally be that of the party for whose account the vessel is built. However, this information does not imply legal ownership as the actual delivery of the vessel may not yet have taken place.

Port of Registry
(line 10)

The full name of the port.

COLUMN 3

TONNAGE AND DIMENSIONS

Gross Tonnage 1969 Convention
(line 1)

Net Tonnage 1969 Convention
(line 2)

Registered tonnages according to the official tonnage certificate of the country of registry.

Deadweight
(line 3)

For cargo ships: The deadweight capacity (summer displacement - light weight) in tonnes. (Two values when dual tonnage certificates are issued).

Deadweight capacities are given according to information supplied by owners or other reliable sources.

Draught
(line 4)

The vertical distance in metres from the summer load line mark (centre of disc) to the underside of the keel amidships. (Two values when dual tonnage certificates are issued).

Gross Tonnage - Alternating Gross Tonnage
(line 5 left)

For ships having 1969 Tonnage the Gross Tonnage stated in this column is calculated according to national tonnage regulations and should be used according to IMO Resolution A. 494 (XII) of 19.11.81 (SOLAS purposes) and A. 541 (XIII) of 17.11.83 (MARPOL purposes). ∇ added to the gross tonnage indicates that the ship has a tonnage mark added to the Load Line

Marks, and the ship is measured according to International Regulations. In cases where Tonnage Certificate with two sets of tonnages is issued, both tonnages are given in the Register.

Net Tonnage - Alternating Net Tonnage
(line 5 right)

Registered tonnage according to the official tonnage certificate of the country of registry.

For shelter deck ships measured according to the previous rules, both the open and the closed tonnages are given, when dual certificates are issued.

For other ships two tonnages are given when dual alternating certificates are issued.

Length Overall
(line 6)

The overall length in metres, or registered length when preceded by the letter "k".

Length (L)
(line 7)

For ships with freeboard assigned by Rinave according to the International Convention of Load Lines, 1966, **L** is the length from the fore side of the stem to the axis of the rudder stock measured on a waterline at a distance of 85 percent of the least moulded depth from the top of the keel.

For ships with freeboard assigned by Rinave according to the International Convention of Load Lines, 1930, **L** is the length between the perpendiculars on the summer load waterline from the fore side of the stem to the after side of the rudder post or to the axis of the rudder stock if there is no rudder post.
(For open/closed vessels the length is given as closed only).

Measured in metres.

Breadth
(line 8)

The extreme breadth in metres.

Moulded Depth (D mld)
(line 9)

The moulded depth is the vertical distance measured amidships from the top of the freeboard deck beam at side to the top of the keel - for "wooden vessels" to the lower edge of the keel rabbet, given in metres.

Rise of Floor - Bar Keel
(line 10 left - right)

The rise of floor (RF) is the height to which a vessel's hull rises from the horizontal, as measured to intersection of a vertical tangent to the breadth distance point, with a line, tangent to the hull extended.

COLUMN 4

CLASSIFICATION

Main Class Symbol
(line 1 left)

The class symbol expresses the degree of compliance of the ship with rule requirements as regards its construction and maintenance. There is one main class symbol for every classed ship.

The following notations are used:

R1 - Symbol assigned to ships built in accordance with the requirements of the Rules or other rules recognised as equivalent, and maintained in a condition considered satisfactory by the Society.

The period of class (or interval between class renewal surveys) assigned to **R1** ship is maximum 5 years.

Note: The class symbol **R1** is to be understood as being the highest class granted by the Society.

R2 - Symbol assigned to ships which do not meet all requirements for **R1**, but are deemed acceptable to be entered into the Register of Ships.

The period of class assigned to **R2** ships is maximum 3 years.

Except for special cases, class is assigned to a ship only

when the hull, propulsion and auxiliary machinery installations, and equipment providing essential services have all been reviewed in relation to the requirements of the Rules.

Construction Marks
(line 1 left, continued)

The construction mark identifies the procedure under which the ship and its main equipment or arrangements have been surveyed for initial assignment of the class. The procedures under which the ship is assigned one of the construction marks are detailed in Ch. 2, Sec. 1.

One of the construction marks defined below is assigned separately to the hull of the ship and its appendages, to the machinery installation, and to the installation for which an additional classification notation is assigned.

The construction mark is placed before the symbol **HULL** for the hull, before the symbol **MACH** for the machinery installations, and before the additional classed granted, when such a notation is eligible for a construction mark.

If the ship as no machinery installations covered by classification, the symbol **MACH** is not granted and the construction mark will be only placed before the symbol **HULL**.

The constructions marks refer to the original condition of the ship. However, the Society may change the construction mark when the ship is subjected to repairs, conversion or alterations.

The following constructions marks are assigned:

✠ - Mark assigned to the relevant part of the ship when it has been surveyed by the Society during its construction in compliance with the new building procedure defined in the Rules.

✠ - Mark assigned to the relevant part of the ship, when the latter is classed after construction in compliance with the procedure defined in the Rules and it is changing class from a recognized Society at the time of admission to class.

- Mark assigned to the relevant part of the ship, when the procedure for the assignment of the classification is other than those defined in the Rules but however deemed acceptable.

Class Renewal Survey
(line 2 left)

Mo.yr indicates the month and year when the latest class Renewal Survey of the vessel was completed.

Class Entry
(line 2 right)

Mo.yr indicates the month and year when an existing vessel entered into Rinave class.
(Ree mo.yr - between lines 1 and 2 left) indicates the month and year when a previous Rinave classed vessel re-entered Rinave class.

Service notations and Additional Service Features
(line 3 and between lines 3 and 4)

The service notations define the type and/or service of the ship which have been considered for its classification.

The assignment of any service notation is subject to compliance with general rule requirements.

A ship may be assigned several different service notations. In such case, the specific rule requirements applicable to each service notation are to be complied with.

A service notation may be completed by one or more additional service features, giving further precision regarding the type of service of the ship, for which specific rule requirements are applied.

Cargo Ships:

General cargo ship - Ship intended to carry general cargo.

The service notation may be completed by the following additional service features, as applicable:

- **equipped for the carriage of containers -** where the ship's fixed arrangements comply with the applicable rule requirements.

- **heavy cargo [AREA1, X1 kN/m^2 – AREA2, X2 kN/m^2 - …] -** when the double bottom and/or hatch covers and/or other cargo areas designed to support

heavy cargoes fulfil the appropriate rule requirements. The values Xi indicate the maximum allowable local pressures on the various zones AREAi where the cargo is intended to be stowed.

- **nonhomload -** when the ship as been designed in a such way that the cargo spaces may be loaded non-homogeneously, including cases where some holds may be empty, at a draught up to the scantling draught and fulfil the appropriate rule requirements for general strength, and when the corresponding loading conditions are listed in the reviewed loading manual.

This notation can be completed with the indication of the different maximum loads allowed in each hold and which holds may be empty, if appropriate.

Ro-ro cargo ship - Ship specially intended to carry vehicles, trains or loads on wheeled beds. The service notation may be completed by the additional service feature:

- **equipped for the carriage of containers -** where the ship's fixed arrangements comply with the applicable rule requirements.

Refrigerated cargo ship - Ship specially intended to carry refrigerated cargo. No additional requirements are specified for this service notation; however, the requirements for the assignment of the additional class notation **REF-CARGO** are to be applied.

The service notation may be completed by the additional service feature:

- **equipped for the carriage of containers -** where the ship's fixed arrangements comply with the applicable rule requirements.

Container ship - Ship specially intended to carry containers in holds or on decks.

Livestock carrier - Ship specially intended to carry livestock.

Deck ship - Ship specially intended to carry cargo exclusively on deck.

Note: A ship with the service notation **deck ship** is usually but not necessarily a self-propelled unit intended for unrestricted navigation.

Bulk, Ore and Combination carriers:

The service notations related to ships specially intended to carry solid cargoes in bulk are always completed by the additional service feature **ESP**, which means that these ships are submitted to the Enhanced Survey Program.

Bulk carrier ESP - Ship specially intended to carry solid cargoes in bulk, when she has a typical midship section previously defined or deemed equivalent by the Society.

This service notation may be completed by the following additional service features:

- **heavycargo [HOLDi , Xi kN/m^2 , pi kN/m^2 – HATCHi, Yi kN/m^2] -** when the ship's structure designed to support heavy cargoes fulfils the

appropriate rule requirements. The values Xi and Yi indicate the maximum allowable local pressures, respectively on the inner bottoms of the various HOLDi and on the hatch covers HATCHi, where the cargo is intended to be stowed. The value pi is the maximum density of the bulk cargo allowable for carriage in the relevant HOLDi.

- **nonhomload -** when the ship as been designed in a such way that the cargo spaces may be loaded non-homogeneously, including cases where some holds may be empty, at a draught up to the scantling draught and fulfil the appropriate rule requirements for general strength, and when the corresponding loading conditions are listed in the reviewed loading manual. This notation can be completed with the indication of the different maximum loads allowed in each hold and which holds may be empty, if appropriate.

Ore carrier ESP - Ship specially intended to carry solid cargoes in bulk, including ore cargo, when she has a typical midship section previously defined or deemed equivalent by the Society.

Combination carrier/OBO ESP - Ship specially intended to carry alternatively solid cargoes, including ore (with the possibility of loading oil in slop tanks) or oil cargo in bulk, when she has a typical midship section previously defined or deemed equivalent by the Society.

Combination carrier/OOC ESP - Ship specially intended to carry alternatively ore or other solid cargoes, (with the possibility of loading oil in slop tanks) or oil cargo in bulk, when she has a typical

midship section previously defined or deemed equivalent by the Society.

Ships carrying Liquid cargo in Bulk:

Oil tanker - Ship specially intended to carry in bulk crude oil, other oil products, or oil-like substances having any flash point, or liquid at atmospheric pressure and ambient temperature (or thus maintained by heating).

The service notation **oil tanker** is always completed by the additional service feature **ESP**, which means that this ship is submitted to the Enhanced Survey Program.

This service notation may be completed by the following additional service features, as applicable:

- **flash point > 60ºC -** where the ship is intended to carry only such type of products, under certain conditions (i.e.: **oil tanker-ESP-flash point > 60ºC**)

- **asphalt carrier -** where the ship is intended to carry only such type of products, under certain conditions. The maximum cargo temperature will be indicated on the Certificate of Classification.

Chemical tanker - Ship specially intended to carry in bulk chemical products presenting safety and/or pollution hazards.

The list of products the ship is allowed to carry is attached to the Certificate of Classification or the Certificate of Fitness, when issued by the Society, including, where necessary, the maximum allowable specific gravity and/or temperature.

The service notation **chemical tanker** is always completed by the additional service feature **ESP** (i.e.: **chemical tanker ESP**), which means that the ship is submitted to the Enhanced Survey Program.

Liquefied gas carrier - Ship specially intended to carry liquefied gases.

The list of products the ship is allowed to carry is attached to the Certificate of Classification or the Certificate of Fitness, when issued by the Society, including, where necessary, the conditions of transportation (pressure, temperature, filling limits).

FLS tanker - Ship specially intended to carry in bulk flammable liquid products other than those covered by the service notations **oil tanker**, **chemical tanker** or **liquefied gas carrier**.

The list of products the ship is allowed to carry is attached to the Certificate of Classification, including, where necessary, the maximum allowable specific gravity and/or temperature.

The service notation may be completed by the additional service features **flash point > 60ºC**, where the ship is intended to carry only such type of products, under certain conditions. For ships intended to carry only one type of cargo, the service notation may be completed by the additional service feature indicating the type of product carried, (e.g. **tanker-edible oil**).

Tanker - Ship intended to carrt non-flammable liquid cargoes in bulk, other than those covered by the service notations stated above, such as water.

The list of products the ship is allowed to carry may be attached to the Certificate of Classification.

For ships intended to carry only one type of cargo, the service notation may be completed by the additional service feature indicating the type of product carried, e.g. **tanker-water**.

Ships carrying Passengers:

Passenger ship - Ship intended to carry more than 12 passengers.

The service notation may be completed by the additional service feature **< 36 passengers**, where the ship is intended to carry only such a limit number of passengers.

Ro-ro passenger ship - Ship intended to carry more than 12 passengers, and specially equipped to load trains or wheeled vehicles.

The service notation may be completed by the additional service feature **< 36 passengers**, where the ship is intended to carry only such a limit number of passengers.

Ships for Dredging Activities:

dredger - Ship specially equipped only for dredging activities (excluding carrying dredged material).

hopper dredger - Ship specially equipped for dredging activities and carrying spoils or dredged material.

hopper unit - Ship specially equipped for carrying spoils or dredged material.

split hopper unit - Ship specially equipped for carrying spoils or dredged material and which open longitudinally, around hinges.

split hopper dredger - Ship specially equipped for dredging and for carrying spoils or dredged material and which open longitudinally, around hinges.

These ships which are likely to operate at sea within specific limits may, under certain conditions, be granted an operating area notation.

Working Ships:

The service notation for ships intended to tow and/or push other ships or units are:

tug - Ship specially equipped for towing and/or pushing.

salvage tug - Ship specially equipped for towing and/or pushing having specific equipment for salvage.

escort tug - Ship specially equipped for towing and/or pushing having specific equipment for escorting ships or units during navigation.

These service notations may be completed by the additional service feature **barge combined**, when units are designed to be connected with barges and comply with the relevant requirements. The barges to which the tug can be connected are specified in an annex to the Certificate of Classification.

supply vessel - Ship specially intended for the carriage and/or storage of special material or equipment and/or which are used to provide facilities and assistance for the performance of specified activities, such as offshore, research and underwater activities.

The service notation is to be completed by the additional service features:

- **oil product**, when the ship is also specially intended to carry oil products having any flash point.

- **chemical product**, when the ship is also specially intended to carry chemical products having any flash point.

fire-fighting ship - Ship specially intended and equipped for fighting fire.

The service notation may be completed by the additional service features, as applicable:

- **1** or **2** or **3 -** when the ship complies with the applicable requirements.

- **E -** when the characteristics of the water fire-fighting system are not those required for the assignment of the additional service features **1**, **2** or **3**, and when the system is specially considered by the Society.

- **water spraying -** when the ship is fitted with a water spraying system complying with the applicable requirements.

oil recovery ship - Ship specially equipped with fixed installations and/or mobile equipment for the removal of oil from the sea surface and its retention on board, carriage and subsequent unloading.

cable laying ship - Ship specially equipped for the carriage and/or laying, hauling and repair of submarine cables.

floating dock - Floating dock meeting the requirements of the Rule Note NR 475 DT.

Non-propelled Units:

barge - Non-propelled unit intended to carry (dry or liquid) cargo inside holds or tanks.

The type of cargo may be considered adding an additional service feature, e.g. **barge-oil**, **barge-general cargo**.

This service notation may be completed by the additional service feature **tug combined** when units are designed to be connected with tugs, and comply with the relevant requirements. The tugs to which the barge can be connected are specified in an annex to the Certificate of Classification.

pontoon - Non-propelled unit intended to carry cargo and/or equipment on the deck only.

When a crane is permanently fitted on board, the crane is to be certified and the service notation **pontoon-crane** is granted.

Other Units:

Any non-propelled units other than those covered by the service notations listed above will be assigned the additional service feature **no propulsion**, to be added to their own service notation, e.g. **dredger- no propulsion**.

Assisted Propulsion Units:

Any units having a propulsion system not enabling them to proceed at a speed greater than 7 knots, used for short transit voyages, will be assigned the additional service feature **assisted propulsion** to be added to their own service notation, e.g. **dredger-assisted propulsion**.

Units with a Sail propulsion:

Ships fitted with a wind propulsion plant meeting the requirements of the Rule Note Classification of wind propulsion plants onboard ships (NR 206 DNC) may have their service notation completed by one of the following additional service features:

- **WAP -** for auxiliary wind propulsion

- **EAWP -** for wind propulsion assisted by auxiliary engine propulsion.

Fishing Vessels:

The service notation **fishing vessel** is assigned to ships specially equipped for catching and storing fish or other living resources of the sea.

Note: Units solely dedicated to service in a fishing flotilla by means of cold storage and/or transformation of fish are not covered by the service notation **fishing vessel**. They will be considered with the service notation **special service**.

High Speed Crafts (HSC):

To the high speed craft meeting the requirements of the Rules for the Construction and the Classification of High Speed Craft, will be assigned the following service notations:

HSC-CAT A (or **high speed craft-CAT A) -** Passenger ship defined as “Category A craft” in respect of the IMO International Code of Safety for High Speed Craft.

HSC-CAT B (or **high speed craft-CAT B) -** Passenger ship defined as "Category A craft" in respect of the IMO International Code of Safety for High Speed Craft.

HSC (or **high speed craft)** for ships other than the above. In this case, the type of service may be specified after the notation,(e.g. **HSC/passenger carrier)**.

Note 1:As a Rule, the navigation notation assigned to such unit is corresponding to sea areas where the significant wave height H.S. is not to exceed for more than 10 per cent of the year the following values:

- **sheltered area**: 0,5 m
- **coastal area**: 2,5 m
- **unrestricted navigation**: no limitation

Note 2: The table of the speed relative to the sea states, characterised by their significant wave height, is annexed to the Certificate of Classification.

light ship - Ship meeting the requirements of the Rules for the Construction and Classification of High Speed Craft (NR396 UNITAS) for the hull requirements (Charters 3 and 6) and the requirements of the present Rules for the stability (Part B) and for the machinery installation (Part C).

The type of service may be specified after the notation, i.e. **light ship/fast passenger vessel**, **light ship/fast cargo vessel**.

Miscellaneous Units:

special service - Ships which, due to the peculiar characteristics of their activity, are not covered by any of the notations mentioned above. The classification requirements of such units are considered by the Society on a case by case basis.

This service notation may apply, for instance, to ships engaged in research, expeditions and survey, ships for training of marine personnel, whale and fish factory ships not engaged in catching, ships processing other living resources of the sea, and other ships with design features and modes of operation which may be referred to the same group of ships.

An additional service feature may be specified after the notation (e.g. **special service-training, special service**

ship lift, special service-fish factory) to identify the particular service in which the ship is intended to trade.
Note: The scope and criteria of classification of such units are indicated in an annex to the Certificate of Classification.

seagoing launch - Launches and/or motorboats intended for seagoing service, limited at a wind force not exceeding 6 Beaufort scale.

launch - Launches and/or motorboats intended for operation in ports, roadsteads, bays and generally calm stretches of water, limited at a wind force not exceeding 4 Beaufort scale.

Note: Ships that are assigned the service notation launch or seagoing launch are not assigned a navigation notation.

yacht - Ship intended for pleasure cruising and with a length exceeding 40 m.

For yachts with a length not exceeding 40m, reference is to made to the Rules for the Classification-Certification of yachts.

Note 1: However, for yachts with a length between 24m and 40m, the current Rules may be applied, if requested.

Note 2: Ships that are assigned the service notation **yacht** are not assigned a navigation notation.

Other Specific Units:

For these ships or other floating units intended to be classed with other service notations, reference is to be made to the specific Rules of the Society, and in particular:

- Rules and Regulations for the Classification and Construction of Wooden Fishing Vessels.
- Rules for the Classification of Offshore Units.
- Rules and Regulations for the Classification of submersibles.
- Rules for the Classification and Certification of Floating Hotels and Hospitals.

Inland Navigation Vessels:

For ships and units intended for navigation in Inland waters, reference is to be made to the Rules and Regulations for the Construction and Classification of Inland Navigation Vessels.

Navigation Notations
(line 4)

Every classed ship is to be assigned one navigation notation.

These notations define, with limitation or not, the regions where the ships may operate.

The assignment of a navigation notation, including the reduction of scantlings or specific arrangements for restricted navigation notations, is subject to the compliance with the requirements (Parts B, C, D and E) of the Rules.

The assignment of a navigation notation does not absolve from compliance with any international or national regulation established by the Administrations for a ship operating in national waters, or a specific area, or a navigation zone.

The following navigation notations are used:

unrestricted navigation - Ship intended to operate in any area and any period of the year.

summer zone - Ship intended to operate only within the geographical limits as define in ILLC 1966 for the Summer zones.

tropical zone - Ship intended to operate only within the geographical limits as define in ILLC 1966 for the Tropical zones.

coastal area - Ship intended to operate only within 20 nautical miles from the shore and with a maximum sailing time of six hours from a port of refuge or safe sheltered anchorage.

sheltered area - Ship intended to operate in sheltered waters, i.e. harbours, estuaries, roadsteads, bays, lagoons and generally calm stretches of water and when the wind force does not exceed 6 Beaufort scale.
In specific cases, the designation of the geographical area and/or the most unfavourable sea conditions considered may be added to the navigation notation

temporary unrestricted navigation - This navigation notation may be assigned, in addition to the navigation notations defined above (except for unrestricted navigation) to service ships for which the period of unrestricted navigation may be chosen to satisfy the conditions defined in an annex to the Certificate of Classification.

When a favourable weather situation is included amongst these conditions, the voyages are to be such as the ship can be put in a port or a sheltered anchorage in about 12 hours from any point of its route.

Note: Before any voyage covered by the navigation notation **temporary unrestricted navigation**, the ship is to be submitted to an occasional survey, during which the Surveyor checks that the intended voyage and the ship's specific condition, if any, comply with the conditions defined in the annex to the Certificate of Classification.

Operating Area Notations
(line 4 & betw. lines 4 & 5)

The operating area notation express the specified area where some service units are likely to operate at sea within specific restrictions which are different from normal navigation conditions.

The operating area notation is, in principle, solely granted to ships for dredging activities.
This operating area notation is indicated after the navigation notation.

The following operating area notations may be assigned:

- **dredging within 8 miles from shore**
- **dredging within 15 miles from shore or within 20 miles from port**
- **dredging over 15 miles from shore**

The operating area of the two first categories may be extended respectively over 8 or 15 miles. In that case,

the operating area notation is completed by the maximum significant wave height during service, as follows:

dredging over 8 (or 15) miles from shore with H.S. < …m.

For ships being assigned the service notation **split hopper barge** or **split hopper dredger**, the operating area notation may be completed by the maximum allowable significant height of waves during the service, being indicated between parenthesis, i.e. **(H.S. < … m)**.

Classification Status
(following class notations)

"Class requested" indicates that:

- the vessel is not yet completed and is being built under the supervision of Rinave or

- the vessel is in service and a request for classification has been received. The documentation is being reviewed, but entry survey has not yet been completed.

Additional Class Notations
(line 5)

An additional class notation expresses the classification of additional equipment or specific arrangement.

The assignment of such an additional class notation is subjected to the compliance with additional rule requirements, which are detailed in Part F of the Rules.

Some additional class notations are assigned a construction mark, according to the principles given to the assignment of the construction marks to the Hull and the machinery installation.

Automated Machinery Systems (AUT):

The notations indicated dealt with under this heading are relevant to automated machinery systems installed on board ships.

To these notations are assigned a construction mark.

The requirements for the assignment of these additional class notations are given in the Rules (Part F, Ch. 3).

AUT-UMS (Unattended machinery space) **-** Ship fitted with automated installations enabling machinery spaces to remain periodically unattended in all sailing conditions including manoeuvring.

AUT-CCS (Centralized control station) **-** Ship which is fitted with machinery installations operated and monitored from a centralized control station.

AUT-PORT (Automated operation in port) **-** Ship fitted with automated installations enabling the ship's operation in port or at anchor without personnel specially assigned for the watch-keeping of the machinery in service.
AUT-IMS (Integrated machinery system) **-** Ship fitted with automated installations enabling machinery spaces to remain periodically unattended in all sailing conditions including manoeuvring, and additionally provided with integrated systems enabling to handle control, safety and monitoring of the machinery.

Refrigerating installations:

The notations listed below are relevant to refrigerating installations fitted on board ships, including machinery
and storing equipment or arrangements.

To these notations are assigned a construction mark.

The requirements for the assignment of these notations are given in Part F, Ch. 7.

REF-CARGO (Refriger. Instal. for cargo) - Ship fitted with refrigerating plants and holds intended to carry cargoes, with the condition that the number and the power of the refrigerating units are such that the specified temperatures can be maintained with one unit on standby.

REF-CONT (Ref. instal. for insulated containers) - Ship fitted with refrigerating plants intended to supply refrigerated air to insulated containers carried in holds of container ship.

REF-STORE (Ref. instal. for domestic supplies) - Ship fitted with refrigerating plants and spaces exclusively intended for the preservation of ship's domestic supplies.
These additional class notations may also be completed by the following notations:

-PRECOOLING - When the refrigerating plants are designed to cool down a complete cargo or fruit

and/or vegetables to the required temperature of transportation.

-QUICKFREEZE - When the refrigerating plants of fishing vessels and fish factory ships where the design and equipment of such plants have been recognised suitable to permit quick-freezing of fish in specified conditions.

-AIRCONT - When the refrigerating plants are equipped with controlled atmosphere installations or any other indication related to specific features of the installation, when these features have been specially examined by the Society.

Navigation in Ice:

The following notations described below are relevant to ships strengthened for navigation in ice in accordance with the 1985 Finnish-Swedish Ice Class Rules published on 2nd September 1985 by the Finnish and Swedish authorities and subsequent amendments.

The requirements for the assignment of these notations are given in the Rules (Part F, Ch. 8). These requirements reproduce the provisions of the Finnish-Swedish Ice Class Rules. **ICE CLASS IA SUPER -** For navigation in extreme ice conditions. (Ice floes of thickness 1.0m are anticipated)

ICE CLASS IA - For navigation in severe ice conditions. (Ice floes of thickness 0.8m are anticipated)

ICE CLASS IB - For navigation in medium ice conditions. (Ice floes of thickness 0.6m are anticipated).

ICE CLASS IC - For navigation in light ice conditions. (Ice floes of thickness 0.4m are anticipated).

Note 1: Attention is drawn to paragraph 9 of the 1985 Finnish-Swedish Ice Class Rules, where it is stated that these notations are assigned to the maximum permissible draught according to the Tonnage and Load Line Certificates.

Note 2: Reference is made to paragraph 2 of the above Rules, where it is stated that the requirements of the Finnish-Swedish Ice Class Rules published on 6 April 1971 are still in force for ships whose keel was laid, or at a similar stage of construction, before November 1st 1986.

ICE CLASS ID - Ship whose reinforcements for navigation in ice is different from those required for the assignment of the additional class notations indicated above, but comply with the specific requirements detailed on the Rules (Part F, Chart.8).

ICE - Ship whose reinforcements for navigation in ice are similar but not equivalent to those required for the assignment of the additional class notations indicated before when this has been specially considered by the Society.

Lifting Appliances:

Ships fitted with lifting appliances meeting the requirements of the Rules for the Classification and Certification of Lifting Appliances of ships and Offshore Units may be assigned the following additional class notations:

ALP - Ship fitted with lifting appliances intended to be used in harbours or similar sheltered areas.

ALM - Ship Fitted with lifting appliances to be used in offshore conditions.

ALS - Ship fitted with lifting appliances intended to be used to lift underwater units.

The additional class notations **(ALP)**, **(ALM)**, **(ALS)** may be assigned by the Society in lieu of the notations **ALP**, **ALM**, **ALS** respectively, when the corresponding lifting appliances meet the requirements of specific National Regulations under the conditions defined on the Rules.

The additional Class notations **ALP**, **ALM**, **ALS**, **(ALP)**, **(ALM)**, or **(ALS)** are optional. However, the Society may require the compliance of lifting appliances with the assigning conditions of one of the above mentioned additional class notations for the classification of ships or offshore units, when one or several lifting appliances are of a primary importance for their operation, or when such appliances significantly influence their structure. As a rule, such is the case for the shear leg pontoons, crane pontoons,, crane vessels supporting ships for diving devices and when the lifting appliances concerned have special high capacities, for example in case of ships specially equipped for handling very heavy loads.

To these notations are assigned a construction mark.

Other Additional Class Notations:

STRENGTHBOTTOM - Ship built with specially strengthened bottom structures so as to be able to be loaded and/or unloaded when properly stranded.

GRABLOADING - Ship with hold tank tops specially reinforced for loading/unloading cargoes by means of grabs or buckets.

However, this does not preclude ships not assigned with this notation from being loaded/unloaded with grabs.

Note: This additional class notation may only be assigned to ships with the service notation **general cargo ship** (intended to carry dry bulk cargoes, **bulk carrier**, **ore carrier**, **combination carrier/OBO** or **combination carrier/OOC**.

INWATERSURVEY - Ship provided with suitable arrangement to facilitate the iw-water surveys.

LASHING - Ship initially fitted with mobile container lashing equipment, which as been documented, tested and checked.

This notation is assigned only to ships having the service notation **container ship** or the additional service feature **equipped for the carriage of containers**.

The equipment, however, will not be verified any longer at the periodical class surveys to which the ship is submitted.

DYNAPOS - Ship equipped with a dynamic positioning system.

To this notation is assigned a construction mark.

VCS (Vapour control system) **-** Ship equipped with cargo vapour control system.

The notation **-TRANSFER** is added to the notation **VCS** when, in addition the ship is fitted with specific arrangements for transferring cargo vapours to another ship.

This notation is assigned only to ships having the service notation **oil tanker**, **combination carrier/OBO**, **combination carrier/OOC**, **chemical tanker**, **liquefied gas carrier** or **FLS tanker**.

COVENT (Cofferdam ventilation) **-** Ship having cofferdams in the cargo area which can be used as ballast tanks and which may be ventilated through a fixed ventilation system.

This notation is assigned only to ships having the service notation **bulk carrier**, **ore carrier**, **oil tanker**, **combination carrier/OBO**, **combination carrier/OOC**, **chemical tanker**, **liquefied gas carrier** or **FLS tanker**.

CARGOCONTROL - Ship (carrying liquid cargo in bulk) equipped with a centralised system for handling cargo and ballast liquids.
In principle, this notation is assigned only to ships having the service notation **oil tanker**, **combination carrier/OBO**, **combination carrier/ OOC**, **chemical**

tanker or **FLS tanker**.

MANOVR - Ship complying with manoeuvring capability standards, defined in IMO resolution A751(18)-"Interim Standards for Ship Manoeuvrability".

The Rules requirements reproduce the provisions of IMO resolution A751(18).

Note: According to circular MSC/644, these provisions are applicable to ships of all rudder and propulsion types, of 100 m in length and over, and to chemical tankers and gas carriers regardless of the length, which were constructed on or after 1 July 1994.

Classification with other societies
(line 7)
The Classification Societies are indicated by the following letters:

AB	American Bureau of Shipping
BC	The British Corporation Register
BK	Biro Klasifikasi Indonesia
BV	Bureau Veritas
CRS	Croatian Register of Shipping
DNV	Det Norske Veritas
GL	Germanischer Lloyd
HR	Hellenic Register of Shipping
IR	Indian Register of Shipping
KR	Korean Register
LR	Lloyd's Register of Shiiping
NK	Nippon Kaiji Kyokai
PR	Polski Rejestr Statkow
RI	Registro Italiano Navale
RS	Register of Shipping (of the former USSR)
ZC	Zianlian Chuen (Register of Shipping of the Peoples Republic of China)

Machinery and Main Boilers
(lines 8 & 9)

MACH indicates that the machinery and boilers are classed.

The previously defined construction marks are applied.

Freeboard
(line 10 left)

The freeboard published is the summer freeboard at the disk centre.

It is express in millimetres.

Equipment
(line 10 right)

Ch followed by a number indicates the diameter of anchor chains in millimetres.

The grade of chain cables are expressed as follows:

Q1 mild steel;

Q2 high tensile strength steel;

Q3 very high tensile strength steel.
FA indicates that the chains are replace by wire-rope or: (previous Rules)

The first letter refers to the Equipment Table of anchors & chain cables, etc. in Rinave Rules.

The letter "s" (special steel K2) or "sh" (special steel K3) following the equipment letter denotes that the chain cables are steel cables manufactured by specially approved processes and are therefore of reduced diameter.

The letter "r" following the equipment letter denotes that the anchors are of reduced weight and high holding power.

The letter "f(-)" after the equipment letter denotes that the equipment has been reduced due to special service conditions.

The letter "x" after the equipment letter for supply vessels denotes that the diameter and length of the chain cables have been increased.

COLUMN 5

HULL/STRUCTURES AND EQUIPMENT

Date

The month and year at the end of the construction of the vessel.

Yard

The yard where the vessel (hull) was built. If the names of two yards are stated they are separated by an oblique line.

Yard No.

If the names of two yards are stated, the yard numbers are separated with an oblique line.

Place/Country of build

The place/country where the vessel (the hull) was built.

Special indications

The following abbreviations are used, followed by numbers; indicating: the occurred alteration and the year when the same was carried out.

alg Lengthened
conv Important alterations of the ship (modernized and rebuilt)
dep Deepened (deck raised)
grp Substantially repaired
jumb Renewed (increased) the cargo capacity
mod Modified in such a way that she satisfies, in the main, the Rules which applies to new ships built at the same time
wid Widened
ex Changed the ship type

Rigging (if sail is carried)

Barque

Barquentine

Brigantine

Cutter

Fore and aft schooner

Full-rigged ship

Lugger

Pole mast schooner

Stay mast schooner

Top sail Schooner

Three-mast fore and aft Schooner

Hull material

The type of material with which the hull of the ship is built.

GRPlastic Glass reinforced plastic

L.alloy

Oak

Pine

Steel Steel of ordinary quality

Wood

The following abbreviations may be added:

Composite The ship is planked with wood on an iron or steel frame

CS Means that the cargo tanks are built of stainless clad-steel

KF Means that the hull is wholly or partially made from yield strength controlled steel. The number in connection with these symbols denotes the yield strength value of the steel used (e.g. 27 Kg/mm^2 or 265 N/mm^2)

SS Means that the cargo tanks are built of solid stainless steel

SS/CS Means that the cargo tanks are built of a combination of stainless solid and clad steel

Decks, Superstructures

The following abbreviations are used:

B	Bridge
btm	Bottom
dk	Deck(s)
exct	Except
F	Forecastle
fwd	Forward
incl	Including
Nb	Cargo battens not fitted
P	Poop
pt	Partial
RD	Raised deck
RDA	Raised after deck
RDF	Raised fore deck
sh dk	Shelter deck

Place of Engine, Framing

The following abbreviations are used:

MA	Machinery fitted aft
MF	Machinery fitted forward
MM	Machinery fitted amidships
LF	Longitudinal framing (only for dry cargo vessels which normally are transversely framed)
TF	Transverse framing (only for tankers and ore carriers which normally are longitudinally framed)
web fr	Web frames in cargo holds

Welded/Riveted

exct	Except
pt	Partial
Riv	Riveted
Wel	Welded

Partially welded/riveted:

If the major constructional parts of the hull are welded, the affixed numbers (as per table below) indicate the more important "riveted" parts of the hull, e.g.: Riv (7,8).

If the major constructional parts of the hull are riveted, the affixed numbers indicate the more important "welded" parts of the hull, e.g.: Riv (12, 13, 15).

The numbers indicate:

1	Shell seams (bottom and sides)
1a	Bottom seams
1B	Side seams
2	Butts in shell and deck
3	Seam of stringer plate or other deck strake
4	Stringer angle
5	Sheerstrake seam
6	Seams in bilge strake or other bottom strake
7	Bottom frames
8	Side frames
8a	Side frames at after end
8b	Side frames at forward end
9	Beams
10	Inner bottom seams
11	Inner bottom to floors
12	Boundary connections of bulkheads
13	Bulkhead seams and butts
14	Stiffeners to bulkheads
15	Sternframe to shell

Bulkheads and tanks

The following abbreviations are used:

Latex	Latex tank(s)
Veg oil	Vegetable oil tank(s)
WB	Water ballast (in metric tonnes)
WLB	Watertight longitudinal bulkheads

WTB	Watertight transverse bulkheads. If one or more of the watertight bulkheads required by Rinave Rules is dispensed with, a notation is entered, e.g.: 6 WTB (Norm 7)

Capacity of Holds/Tanks

The capacity in cubic metres according to information supplied by the owners.

B	Bale capacity
G	Grain capacity
incl	Including
Liq	Capacity of liquid cargoes
Ore	Capacity of ore cargoes
Ref	Capacity of refrigerated cargo holds

Hatchways, Holds, Tanks, etc.

The following abbreviations are used:

Bottom d	Bottom door (s)
Bow d	Bow door(s)
c	Centre
Cra	Cranes (Cra 1(5) indicates 1 crane, lifting capacity 5 tonnes)
Der	Derricks (Der 1 (10) indicates 1 derrick, lifting capacity 10 tonnes)
Gantry Cra	Gantry Crane
Grab Cra	Grab Crane
Ha	Hatchways (Size of cargo hatchways - length x breadth - on weather decks in meters numbered from forward)
HL	Tank(s) designed for liquid heavier than seawater. The actual design load in t/m^3 is given in brackets
Ho	Holds
P	Port
Pt	Partial
S	Starboard
Side d	Side door(s)
Stern d	Stern door(s)
Win	Winches

For tankers (oil, chemical, liquefied gas) it is indicated the position of the cargo tanks, the number of pump rooms, the number of cargo pumps and the total capacity of the pumps:

e.g.: 6s, 6p, 5c -1- 4 : 8000

meaning: 6 cargo tanks placed starboard, 6 at port, 5 at the centre - 1 cargo pump room - 4 cargo pumps : 8000 tons of water per hour, total pump capacity.

In the specific case of Liquefied gas carrier may also be given information regarding the type of tanks:

Memb.	Membrane tanks
Ind. A	Independent tanks type A
Ind. B	Independent tanks type B
Ind. C	Independent tanks type C

Special Particulars/Additional Information

(Relevant particulars listed below are for ships in operation termed Register Notations).

Special particulars provide information regarding specific features applicable to the different vessels. The particulars are entered in the Register, but the corresponding features are not subject to separate periodical surveys.

dk (-)	Decks for cargo lighter than ordinary rule load (previous class notation **D.A.T**.)
dk (+)	Decks for heavy cargo
ha (-)	Hatches for cargo lighter than ordinary rule load.
ha (+)	Hatches for heavy cargo.
Hel dk	Ship equipped with erected landing platform for helicopters or landing area arranged directly on weather deck or top of deckhouse, satisfying the strength requirements.
Inert	Ship equipped with inert gas installation
(PC…)	Ship having passenger certificate. The additional numbers indicate the number of passengers the ship is intended to carry.
...m^2 cardk	Total effective car deck area given for vessels with class notations **Car Ferry** or **Car Carrier** (e.g. **2850 m^2 cardk**)
…m2 sail area	Total sailing area

...teu containers	Number of twenty-foot containers which may be carried onboard vessels with class notations **Container** or **Container Carrier** (e.g. **875 teu containers**).
...t gantry crane	Capacity and type of shipboard crane (e.g. **60 t gantry crane**).

Liquefied gas carriers:

In addition to the information previously given concerning location and number of cargo tanks, pump room(s), cargo pumps and total capacity of the pumps, some more information/particulars may also be given, on this line, as follows:

- The minimum and/or maximum acceptable temperature in the tank (ºC).

- Maximum acceptable cargo density (kg/m^3).

- Maximum allowable relief valve setting, MARVS (bar).

Example: (-50ºC, 1000 kg/m^3, 5.0 bar).

COLUMN 6

MACHINERY AND SYSTEMS

MAIN ENGINES

The following information are published in sequence:

Date of build

The information covers installations at the end of the construction of the vessel, or replacements installed later on. In this case the replacement date is indicated preceded by the letters NE.

Engine builders

The builder of the main engine(s).

Place/Country of build

The place/country where the main engine was built.

Type/Nº of Eng(s)/Nº of Strokes/Addit. Information

The type of engine is given in brackets when built under licence.

Comp	Compound steam engines
DA	Double acting
LP	Low pressure
Oil eng	Semi-Diesel engine (hot bulb engine)
Turb	Turbine machinery

2T	2-stroke cycle (single acting)
4T	4-stroke cycle (single acting)

It is also published, if available, informations related to reduction/inversion of the propulsion, existence of bow thruster(s), controllable pitch propeller, etc.

Cylinders

Indications related to the number/type of cylinders (of each main eng.) and to pistons:

… Cyl	Nº of cylinders
V	Engines with V cylinders
… x **…**	Pistons bore and stroke (in millimetres)

Power / Revolutions

The indicated power is the total main eng.(s) power(s).

When existing reduction gear(s), the first number following RPM indicates the revolutions of the main engine(s) and the second one the revolutions of the propeller shaft(s).

BHP	Brake horse power
IHP	Indicated horse power
KW	Kilowatts
NHP	Nominal horse power
RPM	Revolutions per minute
SHP	Shaft horse power

Speed/Bunkers/consumption

The figures (on line 4) indicate, in sequence:

Speed in knots / permanent bunkers capacity / fuel consumption per day (according to information supplied by the owners).

BOILERS

Informations are given related to the number of boilers, indicating, respectively, if they are main and/or auxiliary, its location (if existing more than one of the same type), heating surface(s) and working pressure(s):

CHA	Independent auxiliary boiler
CHC	Main cylindrical boiler
CHM	Composite auxiliary boiler (oil fired/exh. gas)
CHP	Main water tube boiler
CHR	Exhaust gas auxiliary boiler
SB	Steam heated steam generator
TB	Thermal oil heater
a	Aft
c	Centre
f	Forward
p	Port
s	Starboard
HS**...**	Heating surface (square metres / each boiler)
"**...**"	Working pressure (in bar)

PROPELLERS AND PROPELLERSHAFTS

Number for propeller shafts.

The type of propellers is noted as follows:

PF	for a solid bladed propeller
PV	for a variable pitch propeller
TF	for a ducted solid blade propeller
TV	for a ducted variable pitch propeller

The type of propeller shafts is indicated as follows:

Ord	if the propeller shaft is without liner or with discontinuous liner or not fitted with approved lubricating box.
CC	if the propeller shaft is fitted with a continuous liner.
LB	if the propeller shaft is fitted with an approved lubricating box.
In or Inox	if the propeller shaft is made of corrosion resistant material.

The figures after the propeller shaft type indicates the interval, in number of years, at which a complete survey is to be made.

The periodicity of survey in the present Rules can be 2.5, 3, 4, 5, 7.5, 10 or 15 years.

ELECTRICAL INSTALLATION

ac	Alternating current (60 ac indicates alternating current with frequency 60 c/s)
dc	Direct current
H	Heating
L	Lighting (the voltage given refers to the lighting voltage commonly used on board. In certain ships, a different voltage may be used for the engine room lighting)
P	Power (may also include certain large heating appliances)
V	Voltage

Prime mover

dg	Diesel engine
gg	Gas turbine engine
mg	Main engine
sg	Steam reciprocating engine
tg	Steam turbine engine

The figures indicate power of auxiliary engine/rating of generator in KW.

BANDEIRAS/FLAGS

ABW	Aruba
AGO	Angola
AIA	Anguilla
ALB	Albania
ANT	Netherlands Antilles
ARE	United Arab Emirates
ARG	Argentina
ATG	Antigua and Barbuda
AUS	Australia
AUT	Austria
AZB	Azerbaijan
BDI	Burundi
BEL	Belgium
BEN	Benin
BGD	Bangladesh
BGR	Bulgaria
BHR	Bahrain
BHS	Bahamas
BLZ	Belize
BMU	Bermudas
BRA	Brasil
BRB	Barbados
BRN	Brunei Darussalam
CAN	Canada
CAY	Cayman Islands
CHE	Switzerland
CHL	Chile
CHN	China
CIV	Cote d'Ivoire (Ivory Coast)
CMR	Cameroon
COL	Colombia
CON	CongoCPV Cape Verde
CRI	Costa Rica
CRO	Croatia
CUB	Cuba
CYM	Cayman Islands
CYP	Cyprus
DEU	Germany
DJI	Djibouti
DMA	Dominica
DNK	Denmark
DOM	Dominican Republic
DZA	Algeria
ECU	Ecuador
EGY	Egypt
ESP	Spain
EST	Estonia
ETH	Ethiopia
FIN	Finland
FJI	Fiji Islands
FLK	Falkland Islands
FRA	France
FRO	Faeroe Islands
FSM	Micronesia
GAB	Gabon
GBR	United Kingdom
GEO	Georgia
GHA	Ghana
GIB	Gibraltar
GIN	Guinea
GLP	Guadeloupe
GMB	Gambia
GRC	Greece
GRL	Greenland
GTM	Guatemala
GUY	Guyana
HKG	Hong Kong
HND	Honduras
HTI	Haiti
HUN	Hungary
IDN	Indonesia
IND	India
IOT	British Indian Ocean Territory
IRL	Ireland
IRN	Iran
IRQ	Iraq
ISL	Iceland
ISR	Israel
ITA	Italy
JAM	Jamaica
JOR	Jordan
JPN	Japan
KEN	Kenya
KIR	Kiribati
KNA	St. Kitts & Nevis
KOR	Korea, Rep. of
KWT	Kuwait
LAT	Latvia
LBN	Lebanon
LBR	Liberia
LBY	Libya

LIT	Lithuania
LKA	Sri Lanka
LUX	Luxembourg
MAC	Macao
MOR	Morocco
MCO	Monaco
MDG	Madagascar
MDV	Maldives Islands
MEX	Mexico
MHL	Marshall Islands
MLT	Malta
MMR	Myanmar
MOZ	Mozambique
MRT	Mauritania
MTQ	Martinique
MUS	Mauritius
MYS	Malaysia
NAM	Namibia
NCL	New Caledonia
NGA	Nigeria
NIC	Nicaragua
NLD	Netherlands
NOR	Norway
NZL	New Zealand
OMN	Oman
PAK	Pakistan
PAN	Panama
PER	Peru
PHL	Philippines
PNG	Papua New Guinea
POL	Poland
PRI	Puerto Rico
PRK	Korea, Peoples Dem. Rep.
POR	Portugal
PRY	Paraguay
QAT	Qatar
ROM	Romania
RUS	Russia
SAU	Saudi Arabia
SDN	Sudan
SEN	Senegal
SGP	Singapore
SLB	Solomon Islands
SLE	Sierra Leone
SLO	Slovenia
SOM	Somalia
STO	St. Tome & Principe
SYC	Seychelles
SUR	Suriname
SWE	Sweden
SYR	Syria
TCA	Turks and Caicos Islands
THA	Thailand
TON	Tonga
TTO	Trinidad and Tobago
TUN	Tunis
TUR	Turkey
TWN	Taiwan
TZA	Tanzania
UGA	Uganda
UKG	United Kingdom
UKR	Ukraine
URY	Uruguay
USA	U.S.A.
VCT	St. Vincent & Grenadines
VEN	Venezuela
VGB	Virgin Islands (British)
VIR	Virgin Islands (U.S.)
VNM	Vietnam
VUT	Vanuatu
WSM	Samoa
YEM	Yemen, Republic of
YUG	Yugoslavia
ZAF	South Africa
ZAR	Zaire
ZMB	Zambia

REGISTO DE NAVIOS CLASSIFICADOS NA RINAVE - REGISTRO INTERNACIONAL NAVAL

REGISTER OF SHIPS CLASSED WITH RINAVE - REGISTRO INTERNACIONAL NAVAL

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
61008	**4FUN**	0	R1 ● HULL ● MACH	06.08 Azimut - Benetti, Viareggio, Italy	
POR	Special Service–Commercial Vessel	0	06.09 06.08		
CRXW5		0	Special Service – Commercial Vessel		
		0,000			
		0,00 0,00	Coastal Waters – Temporary unrestricted		
	Ing Lease France, SA	26,830			
		0,000			
	Transboat	6,570			
		0,000			
	MADEIRA	0 0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
10479	**ALCÂNTARA ROCHA**	862	R1 ✠ HULL	12.79 Lisnave - Estal. Navais de Lisboa, 309 Lisboa, Portugal	
POR	Floating dock		05.09 12.79		
			Re-entry class requested		
				Steel, 1dk	
Lx-116 AL		1,900	Floating dock	Wel	
		861,76 861,76	Sheltered Area	3WTB, 3WLB	
	SOMAGUE - Engenharia, SA	30,000			
		30,000			
		25,000			
		3,200			
	LISBOA			dk(+)	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
20887	**ALFA**	143	1R1 ✠ HULL ✠ MACH	05.87 Argibay (Soc. de Constr. Nav. e Mec.), 159, Alverca	84, Moteurs Baudouin, Marseille
BLZ	Stern trawler		09.05		12 P15.2.S, Diesel 4 SA
CNA3011	(Ex Oliveira e Silva - 94, Ex Hamza I -)	63		Stern Trawler, 1 dk, F incl B	
6-847			Stern Trawler	MF, Wel	12 cy (150x150)
8612031		142,99 62,98		4 WTB	BHP 500 (kW 368), RPM 1800
El Esd Rdr Rtf	FARLINEComércio de Pescado, Lda.	24,000 21,960 7,440 3,500		Ref 65 1 Ha (1.55x1.55) 6 Side d (0.40x0.30): 3p, 3s 1 Ho, 1 Der, Win 3	10/35/- P 380 V 50 ac, L 220 V 1 dg 51/40, 1 mg -/40
	BELIZE	780 115	df2		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
57304	**ALGARVE CRUISER**	1.587	R1 ✠ HULL ● MACH	06.05 Est. Nav. Viana Castelo, 234 V. Castelo, Portugal	05, ENVC, Portugal
POR	Passenger Vessel	584	12.05 12.05		12V TBD 616, 2 Diesel 4T
CSXU7	(ex Algarve Cruiser)	0 0,000	Special service - Coastal Passenger Vessel unrestricted navigation	Steel, 4 dk,	12 cyl
		0,00 0,00	Coastal Area - Temporary Unrestricted Navigation		2x610 kW, 1800rpm
	DOURO AZUL, S.A.	78,111 73,000 11,000 3,300			DEUTZ Mannheim, Alemanha
	PORTIMÃO	0 0	Ch 24 Q3		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
57204 POR CSKB 9283411	**ALMEIDA GARRET** Fast Passenger Vessel SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, S.A. LISBOA	713 213 47,000 12,300 3,300	R1 ✠ HULL ● MACH 05.04 05.04 LightShip/Fast Passenger Vessel Coastal Area AUT-UMS BV	03.04 Damen Shipyards Singapore PTE LTD	Singapura MTU - 12V 4000 M70 2x1740 KW, 2000rpm MTU Friedrichshafen, Alemanha

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
58304 POR CSKP 9312638	**ANTERO DE QUENTAL** Fast Passenger Vessel SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, S.A. LISBOA	713 213 47,000 12,300 3,300	R1 ✠ HULL ● MACH 08.04 08.04 Lightship/Fast Passenger Vessel Coastal Area AUT-UMS BV	07.04 Damen Shipyards Singapore PTE LTD	Singapura MTU - 12V 4000 M70 2x1740 KW, 2000rpm MTU Friedrichshafen, Alemanha

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
59106	**ANTISAN**	178	R1 ● HULL ● MACH	01.82 Cantieri Navale, S.Margherita, Italy	General Motors Corporation, Detroit, USA
POR	Commercial Yacht	53	07.08 10.06		16V – 92 TA MARINE, 3 Diesel
CRXU6		0			
		3,500	Special Service – Commercial Vessel		
		0,00 0,00	Coastal Waters – Temporary unrestricted		BHP 3 x 1400, 2300rpm
	LOCAT SPA - BOLONHA	28,310			
		0,000			
		7,580			
		0,000			
	MADEIRA	0 0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
31692	**AQUARIUS**	515	R1 ✠ HULL ✠ MACH	10.91 Etermar SA., Setúbal, Portugal	Cummins
POR	Deck ship		10.08 02.92		NTA-855-M, 2 Diesel 4T
CSMT			Deck ship		
			Deck ship		6 cyl
		514,03 325,21		6 WTB	BHP 2x350 (KW 2x261), RPM 1800 - 146
	ETERMAR - Emp. de Obras Terrestres e Marítimas, SA	46,300			
		11,580			2 Screw propeller PF
		3,080			P 380 V 50 ac
					1 dg 75/64
	SETÚBAL		Ch 20.5 Q2		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
48201	**ARGOLIDE**	167	R1 ✠ HULL ✠ MACH	11.83 Cantiere Costruzioni Riparazioni Navali, Ancona, Italy	83, Deutz
POR	Yacht	50	06.05 07.01		SBA 12M 816R, 2 Diesel 4T
CRXQ7			Special service - charter activities	Steel, 2 dk	
			Yacht	MM, Wel	12 cyl V
				5 WTB	BHP 2x850 (KW 2x625), RPM 1750
2 Df	AQUARIUS YACHT	32,500			15 / 33 / 7
2 Esd Gc Pfd 2 Rdr 2 Rtf		6,700			2 Screw propeller PF Inox 5 years
		3,570			PH 380 V 50 ac, L 220 V
	MADEIRA				2 dg 50/ -

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
45099	**ARION**	5.888	R1 ✠ HULL ✠ MACH	01.65 Bradogradiliste i Tvornica Dizel Motori, 248, "Uljanik" - Pula	Sulzer, Karlovac (Croatia)
POR	Passenger ship	1.766	04.05 05.00		10 TAD 48, 2 Diesel 2T
CQUU	(Ex Astra 1 - 99) Astra - 93, Istra - 91)	1.036	Passenger ship	Steel, 5 dk	
		5,290	Passenger Ship	MM, Wel/Riv	10 cyl (480x700)
6419057				6 WTB	BHP 2x 3750 (KW 2x2758), RPM 225
Df	CONSTELLATION CRUISE HOLDINGS, SA	116,820			18 / 274.5 / 30
Esd Gc Pfd Rdr Rtf		105,300		1 Ha (1.50x2.50)	
	(ARCÁLIA SHIPPING)	16,500		Cra 4(5) 2(3) 1(2)	2 Screw propeller PF CC 5 years
		7,600			P 400 V ac
					3 dg - /312, 1 dg - /488, 1 dg - /96
	MADEIRA		2348 Ch 46 Q2	(PC 340)	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
57804	**ATSKO**	132	R1 HULL MACH	01.00 C.N.San Lorenzo, Viareggio, Italy	2000, MTV(Alemanha)
POR	Yacht - Commercial Vessel	39	03.07 04.05		16V 2000 M90, 2
CQRI	(Ex Amalgam)	0	Special Service - Commercial Vessel	GR Plastic, 1 dk	
		0,000	Coastal Area - Temporary Unrestricted Navigation	MA	16 Cyl
		0,00 0,00			1343 kW, 2300rpm
	SEA TRADE YACHT - Transportes Marítimos, Lda	27,250			28
		22,660			
		6,750			
		3,210			
	MADEIRA	0 0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
54603	**AUGUSTO GIL**	713	R1 HULL ● MACH	06.03 Damen Shipyards Singapore PTE LTD	Singapura
POR	Fast Passenger Vessel	213	09.08 03.03		MTU - 12V 4000 M70
CSKC					
			Lightship(Fast Passenger Vessel		
9283356			Coastal Area		2x1740 KW, 2000rpm
	SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, S.A.	47,000	AUT-UMS		MTU Friedrichshafen, Alemanha
		12,300			
		3,300	BV		
	LISBOA				

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
47000	**AZURE RHAPSODY**	134	R1 ✠ HULL ✠ MACH	01.91 Azimut, Viareggio, Italy	90, Friedrichshafen (Denmark)
POR	Yacht	40	09.00 09.00		(MTU), 2 Diesel 4T (Bow thruster fwd)
CQVB			Special service - charter activities		
		1,350	Yacht	GR Plastic, 1 dk MA 3 WTB	12 cyl (128x142) BHP 2x1000 (KW 2x735), RPM 2300 21 / 7 / -
Esd 2 Rdr 2 Rtf	FUNTOP CRUISING	27,500			
		6,000			2 Screw propeller PF Inox 5 years
		3,300			PHL 220 V 50 ac (L emerg. 24 V dc) 2 dg 80/70
	MADEIRA		1925		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
49301	**BARRA DE VIANA**	53	R1 ✠ HULL ✠ MACH	06.81 Armon de Navia, Asturias	Pegaso
POR	Tug	17	01.08 06.04		9156/4, 2 Diesel 4T
CSIQ	(Ex Remolcanosa Treinta)		Tug		
V - 03 - R		2,300	Coastal area (Restricted within 3 nautical miles	Steel, 1 dk Wel	
		52,63	Coastal Area (Restricted within 3 nautical miles from		BHP 2x680 (KW 2x500)
Df Esd Gc Rdr Rtf	TINITA - Transportes e Reboques Marítimos, SA	18,980			10 / 10 / 5
		5,900			
	VIANA DO CASTELO				

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
47101 POR CRM LX-82-RL 7218280 Df Esd Rdr Rtf	**CARAMUJO** Tug SVITZER LISBOA – REBOQUES MARÍTIMOS, S.A. LISBOA	258 258,30 12,26 33,000 30,880 8,500 4,300 1.016 152	R1 ✠ HULL ✠ MACH 02.01 02.01 Tug Tug Ch 24 Q1	07.72 Estalareiros São Jacinto, 92 S. Jacinto, Aveiro, Portugal Steel, 1 dk MA, Wel 5 WTB	72, Mototren Werke Manheim A.G. TBD 500-8E, Diesel 4T (reverse reduct. geared to sc. shaft) 8 cyl (360x450) BHP 2160 (KW 1588), RPM 450 - 182 12 / - / 8.5 1 Screw propeller PF LB 10 years P 380 V 50 ac, H - , L 220 V 1 dg 128/36, 1 dg 33/25

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
43598 AGO D3N2072 8943521 Df El Esd Gc Pfd Rdr Rtf	**CHILOANGO** Landing craft (Ex Bombarda - 98) SONAUTA - Sociedade de Navegação, Lda. LUANDA	435 130 287 56,540 52,420 11,800 3,048 0	R1 ● HULL ● MACH 03.99 03.99 Deck ship Landing craft Ch 28 FA	04.69 Est. Nav. Mondego, 132, Figueira da Foz, Portugal Steel, 1 dk MA, Wel 10 WTB 1 WLB Bow d 1 Ho	Mainback Mercedes Benz (Alemanha) MD 225/6, 2 Diesel 4T 4 cyl (185x200) BHP 2x546 (KW 2x402), RPM 1700 - 1151 - / 56.8 / - 2 Screw propeller PF Ord 5 years PH 440 V 60 ac, L 110 V 60 ac 2 dg 40 / 37.5

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
60608 POR CRXV6	**CHIMERA** Commercial Yacht MERCANTIL LEASING, SPA MADEIRA	61 0,000 0,000 0,000	R1 ● HULL ● MACH 03.09 10.08 Charter Yacht – Motor - C Coastal Area - Temporary Unrestricted Navigation	05.07	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
56303	**CLARA ONE** Commercial Vessel	0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0	HULL 03.06 12.03	01.63	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
48601	**COMANDANTE ÁGUAS**	115	R1 ✠ HULL ✠ MACH	12.67 Richards Shipbuilders, 491 Lincoln, England	67, Rouston & Hornby Lincoln (England)
POR	Tug		01.98 05.01		6 APCM, 2 Diesel 4T
CSMD	(Ex Lady Marina - 92)		Tug		
		3,000	coastal area	Steel, 1 dk	6 cyl (203x273)
6729438		115,38 43,12		MA, Wel 5 WTB	BHP 2x625 (KW 2x462), RPM 750 - 250
	TINITA - Transportes e Reboques Marítimos, SA	25,300			10.5 / 32.5 / 5
		7,010			2 Screw propeller PF Ord 5 years
		3,360			PH 380 V 50 ac, L 220 V (L emerg 24 V dc) 1 dg 42/32, 1 dg 26/22
	VIANA DO CASTELO		489 Ch 16 Q1		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
53402	**COSTA MAGNA**	314	HULL	01.86	
POR	Commercial Vessel	0	05.06 06.03		
		0			
		0,000	Special Service		
		0,00 0,00			
	MEDITERRANEAN SHIPPING	0,000			
		0,000			
		0,000			
		0,000			
	MADEIRA	0 0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
37695	**CRUZ DE MALTA**	218	R1 ✠ HULL ✠ MACH	12.81 Estaleiros São Jacinto, 114 S. Jacinto, Aveiro, Portugal	Motorenw. Mannheim A. G. (MWM), Mannheim
POR	Stern trawler	65	01.01 06.95		440 - 6K, Diesel 4T
CUVZ		100	Fishing vessel		
		3,200	Stern trawler	Steel, 1dk MF, Wel 5 WTB	6 cyl (390 x 680) BHP 900 (KW 670), RPM 900 - 255
Df Esd Gc Rdr Rtf	TESTA & CUNHAS, SA	31,250 27,330 7,980 3,800			1 Screw propeller PV LB 10 years P 380 V 50 ac 1 dg 97/80, 1 mg -/80
	LISBOA		Ch 20.5 Q1		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
19386	**CRUZEIRO DAS ILHAS**	223	R1 ✠ HULL ✠ MACH	03.86 Est. Navais de S. Jacinto, 158 S. Jacinto, Aveiro, Portugal	85, Cummins Engines Co. Inc., Columbus Indiana - USA
POR	Passenger ferry		12.08		KTA 19-M, 2 Diesel 4T
CSVK		45	Special service-coastal ferry		
H-22-EST			Passenger ferry	Steel, 2 dk MM, Wel	6 cyl (159x159)
		222,83 136,82		6 WTB, WB 8	BHP 2x500 (kW 2x368), RPM 1800 - 400 12 / 22.4 / 4.3
Rdr 2 Rtf	Direcção Regional dos Transportes	32,600 30,410 7,740 3,300		1 Ha (2.34x1.84) 1 Ho, Cra 1(16)	2 Screw propeller PF Ord 2.5 years P 380 V 50 ac, L 220 V (L Emerg. 24 V dc) 2 dg 92/60
	HORTA	1.380 180	988 Ch 19 Q2	(PC 170)	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
21687	**CRUZEIRO DO CANAL**	227	R1 ✠ HULL ✠ MACH	06.87 Est. S. Jacinto, 168, S. Jacinto Aveiro, Portugal	85, Cummins Engines Co. Inc., Columbus Indiana - USA
POR	Passenger Ship		09.07		KTA 19-M, 2 Diesel 4T
CSVG			Passenger ship		
AH-1-EST			Passenger ship	Steel, 2 dk MM, Wel	6 cyl (159x159)
		226,31 131,19		6 WTB	BHP 2x500 (kW 2x368), RPM 1800 - 400
Rdr 2 Rtf	Direcção Regional dos Transportes	32,600			12 / 27 / 5
		30,400		2 Ha 1(1.74x1.84) 1(0.65x0.90) 6 Side d: 3p, 3s	
		7,740		1 Ho	2 Screw propeller PF Ord 2.5 years
		3,300			P 380 V 50 ac, L 220 V (L.Emerg. 24 V dc) 2 dg 92/60
	HORTA	1.350 150	Ch 17.5 Q2	(PC 170)	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
60107	**CRYSTAL**	163	R1 ✠ HULL ✠ MACH	10.06 Azimut Benetti, SPA, Viareggio, Italy	2005, MTU (Germany)
POR	Commercial Yacht	49	07.07 07.07		16V 2000 M 91, 2 Diesel 4T
		0	Special Service – Commercial Yacht		
		3,350	Coastal Area	GR Plastic, 2 dk MA	16 Cyl
		163,00 49,00	Coastal Area		2x1492 kW, 2350rpm
	MERCANTIL LEASING, Spa	30,450			
		30,450			
	Transboat	6,800			
		0,000			P 220V 50 ac, H - , L229V (L emerg 24V dc)
	MADEIRA	0 0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
54503	**DAMIÃO DE GOES**	713	R1 ✠ HULL ● MACH	03.03 Damen Shipyards Singapore PTE LTD	Singapura
POR	Fast Passenger Vessel	213	04.08 10.03		MTU - 12V 4000 M70
CSKD					
9270098			Lightship/Fast Passenger Vessel Coastal Area		2x1740 kW, 2000rpm
	SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, S.A.	47,000	AUT-UMS		MTU Friedrichshafen, Alemanha
		12,300			
		3,300	BV		
	LISBOA				

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
29491	**DENEB**	172	R1 ✠ HULL ✠ MACH	05.91 Est. S. Jacinto, 179 S. Jacinto, Aveiro, Portugal	Yanamar Diesel Engine Co.
POR	Stern trawler	51	02.06		M 200 DN, Diesel 4T
CUQC		110	Fishing vessel		
		3,000	Stern trawler	Steel, 1 dk	6 cyl (200x260)
8916889		113,74 49,66		MF, Wel 4 WTB	BHP 600 (kW 442), RPM 900 - 194
El Gc 3 Esd 2 Rdr 2 Rtf	TESTA & CUNHAS, SA	24,000		Ref 80 1 Ha (1.20x1.20)	10 / 37 / -
		20,000			
		7,430		1 Ho	1 Screw propeller TV LB 10 years
		3,500			P 380 V 50 ac, H - , L 220 V 50 ac 1 dg 53/40, 1 mg - /40
	LISBOA	1.100 200	df2		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
41897	**DESTERRO**	381	R1 ✠ HULL ✠ MACH	08.97 Est. Nav. do Mondego, 227 Figueira da Foz, Portugal	- , Cummins
POR	Hopper unit	129	08.08		LTA P300, 2 Diesel 4T
CSXC7			Split hopper unit		
				Steel, 1 dk	
			Hooper unit	MA, Wel	6 cyl
			dredging within 8 miles from shore	8 WTB	BHP 2x325 (kW 2x240), RPM 2100 - 632
Esd Pfd Rdr	OFM - Obras Public. Ferrov. e Maritimas, SA	47,300		400	
		10,500		1 Ho	2 Aquamaster propulsor 5 years
		3,350			
					2 dg 53/40
	FIGUEIRA DA FOZ	0	Ch 22 Q2		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
58805	**DIPLODUS**	49	R1 ✠ HULL ● MACH	09.05 Construções CALYPSO, Fuzeta, Portugal	
POR	Fishing Vessel	0	05.07 05.07		
CUQZ9		0			
		0,000	Fishing Vessel		
		0,00 0,00	Coastal Area - Temporary Unrestricted Navigation		
	INRB, IP/IPIMAR	0,000			
		0,000			
		0,000			
		0,000			
	LISBOA	0 0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
47501 POR S-149-AL	**DOCAMAR** Floating dock ETERMAR - Emp. Obras Terrestres e Marítimas, SA SETUBAL	1.089 1.088,65 326,60 48,000 25,000 3,000	R1 ✠ HULL ● MACH 11.06 04.01 Floating dock Floating dock	02.01 Etermar-Emp. de Obras Terrestres e Marítimas, Setubal, Portugal Steel, 1 dk Wel 6 WTB, 3 WLB, WB 3288	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
57404 POR CSXU6	**DOURO QUEEN** Passenger Vessel DOURO AZUL, S.A. DOURO	1.587 584 0 0,000 0,00 0,00 78,111 73,000 11,000 3,300 0 0	R1 ✠ HULL ● MACH 03.06 03.06 Special service - Coastal Passenger Vessel unrestricted navigation Coastal Area - Temporary Unrestricted Navigation Ch 24 Q3	03.06 Est. Nav. Viana Castelo, 235 V. Castelo, Portugal Steel, 4 dk,	06, ENVC, Portugal 12V TBD 616, 2 Diesel 4T 12 cyl 2x610 kW, 1800rpm DEUTZ Mannheim, Alemanha

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
56404	**EL BRAVO**	0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0	HULL		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
60908 POR CQMK	**EMMY** Special Service – Commercial Vessel Mount Emmy - Transportes Maritimos, Lda. MADEIRA	40 0 0 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0	R1 • HULL • MACH 06.09 06.09 Special Service – Commercial Yacht Coastal Waters – Temporary unrestricted Coastal Waters – Temporary unrestricted	05.08 Azimut - Benetti, Viareggio, Italy	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
31792	**ENG. PEDRO BARRETO**	92	✠ HULL ✠ MACH	11.90 Stocznia Odra Shipyard, H 420/7, Gdynia, Poland	Cegielski-Sulzer
POR	Tug		03.97 03.92		(6AL 20/24), Diesel 4T (Controlable pitch propeller)
CSLP	(Ex Vega 7)		Re-entry class requested		
		2,250	Tug	Steel, 1 dk MA, Wel	6 cyl
		91,96 14,68		4 WTB	BHP 570 (kW 420), RPM 750
Esd Rdr Rtf	ETERMAR - Emp. de Obras Terrestres e Marítimas, SA	20,800			9.8 / 9.35 / -
		6,960			1 Screw propeller PV LB 10 years
		3,100			P 380 V 50 ac 1 dg 48/48
	SETÚBAL		Ch 16 Q2		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
50301	**EXPRESSO DO TRIÂNGULO**	287	R1 ✠ HULL ✠ MACH	01.83 A/S Fjellstrand Aluminium Yachts, 1558, Omastrand, Norway	83, M.T.U. Friedrichshafen GmbH Friedrichshafen (Germany)
POR	Catamaran		06.04		16 V 396 TB83, 2 Diesel 4T (single reduct. geared to sc. shafts)
CQMK	(Ex Fjordtroll - 00) Helgeland - 97)	92	Class requested		
		1,750	Light Ship – Fast Passenger Vessel Coastal Area	L. alloy, Twin hull, 1 dk MA, LF, Wel	16 cyl V (165x185)
8205644				4 WTB	BHP 2x1780 (KW 2x1309), RPM 1650
Gc Rdr Rtf	SITURJORGENSE-Soc. e Empreend. Turíst. de S.Jorge	31,500		Ref 49 1 Ha (3.50x1.90)	25 / 7 / 11
		9,400		1 Ho	
		3,500			PHL 220 V 50 ac 2 dg 27/24
	PORTUGAL		d	(PC 160)	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
55703	**FERNANDO NAMORA**	713	R1 ✠ HULL ● MACH	09.03 Damen Shipyards Singapore PTE LTD	Singapura
POR	Fast Passenger Vessel	213	05.04 05.04		MTU - 12V 4000 M70
CSKF					
9283370			Lightship/Fast Passenger Vessel Coastal Area		2x1740 kW, 2000rpm
	SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, S.A.	47,000	AUT-UMS		MTU Friedrichshafen, Alemanha
		12,300			
		3,300	BV		
	LISBOA				

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
58404	**FERNANDO PESSOA**	713	R1 ✠ HULL ● MACH	07.04 Damen Shipyards Singapore PTE LTD	Singapura
POR	Fast Passenger Vessel	213	08.04 08.04		MTU - 12V 4000 M70
CSKQ					
9312626			Lightship/Fast Passenger Vessel Coastal Area		2x1740 kW, 2000rpm
	SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, S.A.	47,000	AUT-UMS		MTU Friedrichshafen, Alemanha
		12,300			
		3,300	BV		
	LISBOA				

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
59706 POR CQOH	**FRANJACK** Special Service – Commercial Vessel MERCANTIL LEASING, Spa MADEIRA	141 42 0 3,200 0,00 0,00 31,750 0,000 6,760 0,000 0 0	R1 ✠ HULL ✠ MACH 04.07 04.07 Special Service – Commercial Vessel Coastal Area – Temporary Unrestricted Navigation	05.06 Fipa Italiana Yachts, C136/31, Massarosa 3 dk	05, MTU MTU - 16V 2000 M91 16 cyl (150x130) 2x1513 kW, 2350rpm MTU Friedrichshafen, Alemanha

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
54303 POR CQSE	**FREE LIFE** Special Service – Commercial Vessel (ex Lady Liberty - 08) BOAT AND SEA INVEST. LDA. MADEIRA	147 44	R1 ✠ HULL ✠ MACH 01.04 01.04 Special service – Commercial Vessel Coastal Area – Temporary Unrestricted Navigation	07.95 Mondo, SPA, Genova, Italy	MWM DEUTZ TBD 616V16 2x1360 kW, 2300rpm

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
9578	**FUNCHAL**	9.563	R1 ✠ HULL ✠ MACH	10.61 Helsingor Skibsvaerft OG Maskinbyggeri, 353, Helsingor, Denmark	73, Stork Werkspoor, Amsterdam
POR	Passenger ship	3.759	11.97 05.78		9TM 410, 2 Diesel 2T
CSBM		2.975	Passenger ship		
		6,180	Passenger Ship	Steel, 2dk, F, 3rd dk fwd of mach. space	9 cyl (410x470)
5124162		9.470,54 3.346,03		MA, Wel 9 WTB, WB 743.2 t	BHP 2x5000 (kW 2x3680), RPM 500
Df El Esd Gc 2 Rdr Rtf Rtg	GREAT WARWICK INC.	152,650		G- B 2792 Ref 691	18.5 / 560 / 44.8
		138,900		2 Ha 1(6.50x4.08) 1(6.98x3.30)	2 CHA (1 p, 1s) - 8.0
	(ARCÁLIA SHIPPING)	19,050		2 Ho, Der 2(3), Win 6	2 Screw propeller PF CC 5 years
		9,150			PH 380 V 50 ac, L 220 V
	MADEIRA	152	2998 Ch 62 Q2	(PC 656)	3 dg 603/552, 1 dg 375/340, 1 dg 184/146

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
17984	**GALP LISBOA**	2.680	R1 ✠ HULL ✠ MACH	07.84 Astilleros Tomas Ruiz de Velasco, 157, Bilbao, Spain	82, Astilleros Espanoles, S.A., Bilbao
POR	Liquefied gas carrier	876	10.99		Pielstick, Diesel 4T
CSBI		3.571	Liquefied gas carrier		
		6,335	Liquified gas carrier	Steel, 1 dk, F	6 cyl (400x600)
8206624		2.705,63 878,00		MA, Wel 6 WTB, Wb 831.13 t	BHP 3900 (kW 2870), RPM 520 - 175
Df El Esd Gc Pfd Rdr Rtf Rtg	GASMAR - Transportes Marítimos, Lda	87,200	ICE CLASS IC AUT-UMS	Liq 3254	
		81,000			1 CHM - 7.5
	(TRIPUL-Sociedade de Gestão de Navios, Lda)	14,500			1 Screw propeller PF LB 10 years
		7,900	BV	1c fdw, 1p, 1s, 1c aft - 1 - 5 : -	P 440 V 60 ac, L 220 V
	MADEIRA		1560 Ch 36 Q3	(-48 C; 972 Kg/m3; 9.15 bar)	2 dg 320/280, 1 dg -/52, 1 mg -/360

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
39296	**GALP SADO**	493	R1 ✠ HULL ✠ MACH	03.72 Schiffswerft U. Masch. Max Sieghold, 157, Bremerhaven, Germany	-, Atlas-Kak Maschinenbau, Kiel
POR	Oil prod. carrier	270	03.97 04.96		6MU451A
CSRB	(Ex Zangão - 98) Mucke - 90)	1.080	FLS tanker		
LX-3160-TL		3,582	Oil prod. carrier	Steel, 1 dk, F P MA, Wel	6 cyl (320x450)
7208390				8 WTB	BHP 900 (KW 662), RPM 375
Df Esd Gc Rdr Rtf	SACOR MARÍTIMA	62,540 56,370		Liq 1367.6	11/ - / -
	(TRIPUL-Sociedade de Gestão de Navios, Lda)	9,420 4,120		Win 2 8c - 1 - 3 : 360	1 Screw propeller PF LB 10 years 1 dg -/220, 1 dg 74/50
	LISBOA		538 Ch 26 Q2		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
28990	**GEMINI**	172	R1 ✠ HULL ✠ MACH	10.90 Est. São Jacinto, 177 S. Jacinto, Aveiro, Portugal	Yanamar Diesel Engine Co.
POR	Stern trawler	51	01.01		M 200 DN, Diesel 4T
CUQB		110	Fishing vessel		
		3,000	Stern trawler	Steel, 1 dk MF, Wel	6 cyl (200x260)
8906444		113,74 49,66		4 WTB	BHP 600 (kW 442), RPM 900 - 194
El Gc 3 Esd 2 Rdr 2 Rtf	TESTA & CUNHAS, SA	24,000 20,970 7,430 3,500		Ref 80 1 Ha (1.20x1.20) 1 Ho	10 / 37 / - 1 Screw propeller PV LB 10 years P 380 V 50 ac, H - , -L 220 V 1 dg 53/40, 1 mg - /40
	LISBOA	1.100 200	Ch 16 Q2		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
56804 POR CSKG 9283382	**GIL VICENTE** Fast Passenger Vessel SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, S.A. LISBOA	713 213 47,000 12,300 3,300	R1 ✠ HULL ● MACH 04.04 04.04 Lightship/Fast Passenger Vessel Coastal Area AUT-UMS BV	01.04 Damen Shipyards Singapore PTE LTD	Singapura MTU - 12V 4000 M70 2x1740 kW, 2000rpm MTU Friedrichshafen, Alemanha

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
52702 POR CSTJ	**GOLIAS** Tug REBOPORT - Soc. Port. Reboques Marítimos, S.A. SINES	196 36	R1 ✠ HULL ✠ MACH 08.07 07.02 Tug Unrestricted Navigation	01.78 ARGIBAY, Sociedade de Construção Navais, Sarl, Alverca, Lisboa, Portugal	76, Stork Werkspoor Diesel, Zwolle, Netherlands Single Acting "storkwerkspoor" 6cyl 1200 HP, 1000rpm

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
58604	**HAPPY DAY**	169	R1 ✠ HULL ● MACH	01.69 Azimut - Benetti, Viareggio, Italy	Volvo Penta
POR	Yacht	50	09.08 09.08		TAMD 165P
CQPS		0			
		0,000	Special Service – Commercial Yacht Coastal Area – Temporary Unrestricted Navigation		
		0,00 0,00			566 kW, 2100rpm
	INTERSEA - Transportes Maritimos	0,000			
		0,000			
		0,000			
		0,000			
	MADEIRA	0 0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
44199	**INEKE IV**	348	R1 ✠ HULL ✠ MACH	12.90 Lloyd´s Ships, 17 Bulimba, Australia	88, Caterpillar Tractor Co., Illinois
POR	Yacht	104	10.99 10.99		3512 DITA, 2 Diesel 4T (Bow thruster)
CRXG5	(Ex Hakim - 94)		Yacht		
		2,450	Yacht	L.alloy , 4 dk	12 cyl V (170x190)
1001922				MA, Wel 5 WTB	BHP 2x1750 (kW 2x1305), RPM 1800 - 700
Gc 2 Esd 2 Rdr Rtf	MARINE CRUISING	36,700			
		35,320			
		8,500			2 Screw propeller PF Inox 5 years
		3,260			P 440 V 60 ac, HL 110 V 1 dg 85/68, 1 dg 95/ 68
	MADEIRA		Ch 16 Q2		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
43298	**INSULAR**	5.599	R1 ✠ HULL ✠ MACH	07.98 Est. Nav. Viana Castelo, 204 V. Castelo, Portugal	97, Wartsila, NLD
POR	Container ship	2.679	07.08		9L38, Diesel 4T (Side thruster fwd)
CSDD		6.700	Container ship		
		6,485	Container ship	Steel, 1 dk, B MA, Wel	9 cyl (380x475)
9150420				10 WTB, WB 2730	BHP 8050 (kW 5940), RPM 600 - 160
El Esd Gc Pfd Rdr Rtf Rtg	TRANSINSULAR - Transp. Marítimos Insulares, SA	119,800	ICE CLASS IC AUT-UMS	600 Teu containers	17 / 903 / -
		112,370		4 Ha 1(12.50x10.00) 3(13,32x16.00)	1 TB - , 1 TBexh -
	(S&C - Gestão de Navios e Tripulações, Lda)	20,000		4 Ho, Cra 2(45)	1 Screw propeller PV LB 10 years
		8,300	BV		P 380 V 50 ac, L 220 V (L. emerg. 24 V dc)
	LISBOA	15	1815 Ch 58 Q2		2 dg 380/350, 1 dg 370/335, 1 mg - /700

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
55803	**ISABEL ONE**	95	R1 ● HULL ● MACH	01.03 Dominator, Fano, Italy	MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Germany
POR	Commercial Yacht	28	09.08 10.03		D2840 LE 403
CQSN			Special Service – Charter Yacht/C Coastal Area – Temporary Unrestricted Navigation		772 kW, 2300rpm
	ANAMARIS II				
	MADEIRA				

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
57104	**JORGE SENA**	713	R1 ✠ HULL ● MACH	03.04 Damen Shipyards Singapore PTE LTD	Singapura
POR	Fast Passenger Vessel	213	10.04 10.04		MTU - 12V 4000 M70
CSKH					
9283409			Lightship/Fast Passenger Vessel Coastal Area		2x1740 kW, 2000rpm
	SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, S.A.	47,000	AUT-UMS		MTU Friedrichshafen, Alemanha
		12,300			
		3,300	BV		
	LISBOA				

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
60007	**LEONARDO**	163	R1 ✠ HULL ✠ MACH	03.07 Azimut Benetti, SPA, Viareggio, Italy	06, MTU (Germany)
POR	Commercial Yacht	49	07.07 07.07		16V 2000 M 92, 2 Diesel 4T
CRVX2		0	Special Service – Commercial Yacht	GR Plastic, 2 dk	
		3,350	Coastal Area	MA	16 Cyl
		163,00 49,00	Coastal Area		2x1630 kW, 2450rpm
	MERCANTIL LEASING, Spa	30,450			
		30,450			
	Boatrust Management, LDA	6,800			
		0,000			P 220V 50 ac, H - , L229V (L emerg 24V dc)
	MADEIRA	0 0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
54003 POR CQTW 9267390	**LOBO MARINHO** Ro-ro Passenger Ferry Porto Santo Line -Transportes Marítimos, Lda. MADEIRA	8.077 2.421	R1 ✠ HULL ✠ MACH 06.08 11.03 Ro-Ro Passenger Ship Unrestricted Navigation AUT-UMS BV	01.02 ENVC – Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SARL, Viana do Castelo, Portugal	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
49801 POR CQUY 7104154 Df Esd Gc Pfd Rdr Rtf	**MANTENHA** Cargo/container ship (Ex Thelita - 01) Elin Christine - 97, Peter Alba - 80, Peter Staerke - 77) Rionero Maritime Company, Ltd (SEAMASTER, Lda) MADEIRA	1.448 592 1.397 4,350 71,000 13,000 6,300 0	R1 ✠ HULL ✠ MACH 09.99 09.01 General cargo ship Cargo/Container ship AUT-UMS m	06.71 Sonderborg Skibsvaerft AS, 63 Sonderborg, Denmark Steel, 1 dk & shdk, B 15.0 F 13.2 MA, Wel 5 WTB, WB 560 G 3190 B 2854 1 Ha (40.50x8.50) 1 Ho, Cra 1(36), Win 4	(NE 79) NE 94, B&W-Alpha Diesel A/S Frederiksavn (Denmark) 10V23L, Diesel 4T (controllable pitch propeller) 10 cyl V (225x300) BHP 1450 (kW 1068), RPM 800 12 / 128 / 5.5 1 Screw propeller PV LB 10 years PH 380 V 50 ac, L 220 V 1 dg 140/96, 1 dg 190/96, 1 dg 80/ -

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
49101	**MARINA DE ANGRA**	1.100	R1 ● HULL		
POR	Pontoon		04.04		
			Class requested		
		0,610		Steel, 1 dk	
			Pontoon	Wel	
			Sheltered Area	4 WTB, 2 WLB	
	SOMAGUE Engenharia, S.A.	42,650			
		11,560			
		2,750			
	LISBOA	0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
38095	**MAROLA**	197	R1 ✠ HULL ✠ MACH	02.74 Estaleiros São Jacinto, 101 S. Jacinto, Aveiro, Portugal	Atlas-MAK Maschinenbau, Kiel
POR	Stern trawler	59	06.99 11.95		6M 351 AK, Diesel 4T
CUWK		78	Fishing vessel		
		2,890	Stern trawler	Steel, 1 dk MA, Wel 4 WTB	6 cyl (250 x 350) BHP 630 (kW 470), RPM 600 - 240
Esd Gc Rdr Rtf	TESTA & CUNHAS, SA	32,020			
		28,820			
		7,210			1 Screw propeller PV LB 10 years
		3,400			P 380 V 50 ac, H - , L 220 V 50 ac 1 dg 42.5/39, 1 mg - /50
	PORTIMÃO		Ch 20.5 Q2		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
60708	**MELANYA**	222	R1 ✠ HULL ✠ MACH	01.06 Gulf Craft INC, United Arab Emirates, 04	MTU
POR	Special Service–Commercial Vessel	0	05.08 05.08		MTU 16V 2000 M91
CQME		0	Special Service – Commercial Vessel		
		0,000	Coastal Waters – Temporary unrestricted		
		0,00 0,00			2x1492 Kw, 2350rpm
	ALEXANDER YACHTING Ltd	0,000			
		0,000			
		0,000			
		0,000			
	MADEIRA	0 0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
52402	**MERCÚRIO**	250	R1 ✠ HULL ✠ MACH	01.79	
POR	Tug	46	08.04 08.02		
CSPM			Tug		
			Tug		
7626097			Unrestricted Navigation		
	TINITA - Transportes e Reboques Marítimos, SA				
	PORTUGAL				

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
54703	**MIGUEL TORGA**	713	R1 ✠ HULL ● MACH	07.03 Damen Shipyards Singapore PTE LTD	Singapura
POR	Fast Passenger Vessel	213	02.04 02.04		MTU - 12V 4000 M70
CSKE					
9283368			Lightship/Fast Passenger Vessel Coastal Area		2x1740 kW, 2000rpm
	SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, S.A.	47,000	AUT-UMS		MTU Friedrichshafen, Alemanha
		12,300			
		3,300	BV		
	LISBOA				

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
57604	**MISS CANDY**	150	R1 ● HULL ● MACH	01.95 Cant. Nav. Versilcraft SRL, Viareggio, Italy	Deutz Mannheim,
POR	Yacht	0	04.04 04.04		16V6860
CQRC		0	Special Service – Commercial Vessel		
		0,000	Coastal Area – Temporary Unrestricted Navigation		
8984070		0,00 0,00	Coastal Area – Temporary Unrestricted Navigation		2x1380 kW
	GLOBE SHIPPING	0,000			
		0,000			
		0,000			
		0,000			
	MADEIRA	0 0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
47601	**MITRENA**	258	R1 ✠ HULL ✠ MACH	03.75 Estaleiros de São Jacinto, 106 S. Jacinto, Aveiro, Portugal	Motoren Werke Manheim A.G. Manheim (Germany)
POR	Tug		06.99 04.01		TBD 500-8E, Diesel 4T (reverse reduct. geared to sc. shaft)
CSQO			Tug		
S-32-RL			Tug	Steel, 1 dk, RDA 1.3 MA, Wel	8 cyl (360x450)
7385083		258,30 9,45		5 WTB	BHP 2160 (kW 1588), RPM 450-182
Df Esd Rdr Rtf	LISNAVE- Infraestruturas Navais, SA	33,360			12/ - / 8.5
	(REBONAVE - Reboques e Assistência Naval, Lda)	8,500 4,300			1 Screw propeller PF LB 10 years P 380 V 50 ac, H -, L 220 V 1 dg 128/36, 1 dg 33/25
	SETUBAL	1.041 152	Ch 24 Q2		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
59206	**MONFORTE**	267	R1 ✠ HULL ✠ MACH	07.95 Astilleros Zamakona, SA, Santurce, Vizcaya, Spain	ULSTEIN – BERGEN
POR	Tug	0	11.07 12.06		KRMB – 6
CSKL		0	Tug		
		0,000	Unrestricted Navigation		
9071246		0,00 0,00	Unrestricted Navigation		2x1325 kW, 900 rpm
	REBONAVE - Reb.e Assistência Naval, S.A.	0,000 0,000 0,000 0,000	AUT-UMS		
	LISBOA	0 0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
49201	**MONTE DA LAPA**	123	R1 ✠ HULL ✠ MACH	12.69 Argibay-Soc. de Constr. Navais e Mecân., 126, Alverca, Portugal	69, Klockner-Humboldt-Deutz A.G. Koln (Germany)
POR	Tug		06.08 10.01		SBA 8M 528, 2 Diesel 4T (Two diretional propellers)
CUJQ		195	Tug		
		3,450		Steel, 1 dk	8 cyl (220x280)
		122,67 12,97	Tug	MM, Wel	BHP 2x650 (kW 2x485), RPM 720 - 89
			Unrestricted navigation	6 WTB	11 / 18 / -
Esd Rdr Rtf	TINITA - Transportes e Reboques Marítimos, SA	25,780			
		7,220			2 Voith-Schneider/vertical axis PV 5 years
		3,000			P 380V 50 ac, H - , L 220V (L emerg 24V dc `
	VIANA DO CASTELO	178	Ch 24 Q2		2 dg 33 / 26, 1 dg 11 / 8

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
55403	**MONTENOVO**	237	R1 ✠ HULL ✠ MACH	03.03 Astilleros Ria de Aviles, SL, San Balandran, Gozon, Asturias, Spain	Diesel Mitsubishi
POR	Tug		08.08 09.03		S16R-MPTK, 2 Diesel 4T
CSDT			Tug Fire Fighting Ship E		
			Unrestricted Navigation		16 cyl Vee
			Unrestricted navigation		2x1380 kW, 1650 rpm
	REBONAVE - Reb.e Assistênci Naval, S.A.		AUT-UMS		
	PORTUGAL				

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
13982 POR CSXF S-9-RL Esd Rdr Rtf	**MONTEVIL** Tug Svitzer Lisboa, SA SETÚBAL	252 251,73 30,93 33,380 30,800 9,000 4,320	R1 ✠ HULL ✠ MACH 08.08 Tug Tug Ch 22 Q2	07.81 Setenave (Est. Nav. de Setúbal), 110, Setúbal, Portugal Steel, 1 dk MA, Wel 5 WTB	79 Motoren Werke Mannheim A.G., Mannheim TBD 500-8E, Diesel 4T (Geared to sc. shaft) 8 cyl (360x450) BHP 2400 (kW 1770), RPM 500 - 185 1 Screw propeller PF LB 10 years P 380 V 50 ac, H 380 V, L 220 V 2 dg 160/48, 1 dg 34/32

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
14082 POR CSYD S-10-RL Esd Rdr Rtf	**MONTINHO** Tug LISNAVE- Ifraestruturas Navais, SA (REBONAVE-Reboques e Assitência Naval, Lda) SETÚBAL	252 251,73 30,93 33,360 30,800 9,000 4,300	R1 ✠ HULL ✠ MACH 05.08 Tug Tug Ch 22 Q2	10.81 Setenave (Est. Navais de Setúbal), 111, Setúbal, Portugal Steel, 1 dk MA, Wel 5 WTB	79, Motoren Werke Mannheim A.G., Mannheim TRD 500-8E, Diesel 4T (Geared to Sc. Shaft) 8 cyl (360x450) BHP 2400 (kW 1770), RPM 500 - 185 1 Screw propeller PF LB 10 years P 380 V 50 ac, H 380 V, L 220 V 2 dg 160/48, 1 dg 34/32

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
21887	**NORUEGA**	639	R1 ✠ HULL ✠ MACH	09.78 A/S Mjellem & Karlsen, 123 Bergen, Norway	78, Bergens mek. Verkspoor Bergen (Norway)
POR	Stern trawler	191	05.06 11.87		Diesel 4T (Side thrusters fwd & aft)
CSDJ		950	special service-fishery research	Steel, 2 dk, F	
LX-1-EST		4,461	Stern trawler	MA, Wel	9 cyl (250x300)
7704992		498,10 120,76		5 WTB, WB 97	BHP 1510 (kW 1111), RPM 825 - 235
Df	INRB, IP/IPIMAR	47,520			13 / - / -
El				1 Ha	
Esd		41,960			
Rdr					
Rtf		10,320		Der 1(2) Cra 1(3), Win 1	1 Screw propeller PV LB 10 years
		6,500			P 380 V 50 ac, L 220 V
					2 dg 164/152
	LISBOA	1.251 152	2201 Ch 28 Q2		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
53903	**OCEAN MONARCH**	15.833	R1 ✠ HULL ✠ MACH	01.55	
POR	Passenger Ship		09.08 08.08		
CQSD	(ex Ocean Monarch - 08)		Passenger ship		
			Unresctricted Navigation		
	GOLDEN LAUREL MARITIME				
	WCA				
			BV		
	MADEIRA				

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
13782	**PALENÇA**	321	R1 ✠ HULL ✠ MACH	04.82 Est. Nav. de Lisboa, 310 Lisboa, Portugal	82, Motoren Werke Mannheim A.G., Mannheim
POR	Tug		12.06		Diesel, 4T
CSSC			Tug		
LX-13-RC			Tug	Steel, 1 dk MM, Wel	8 cyl (360x450)
8212788		320,75 58,30		6 WTB, WB 62	BHP 3300 (kW 2429), RPM 170
Df	LISNAVE- Infraestruturas Navais, SA	34,900			
El					
Gc		31,010			
Rdr					
Rtf	(REBOCALIS, Lda)	9,400			1 Screw propeller TV LB 10 years
		5,000			PH 380 V 50 ac, L 220 V 1 dg 160/56, 1 dg 74/56, 1 dg -/20
	LISBOA	1.300 200	610 h		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
40497	**PAULO DA GAMA**	691	R1 ✠ HULL ✠ MACH	01.72 VEB Welbwerften Boizenburg, 3336 Rosslan	88, Caterpilar Tractor Co Peoria Ill
POR	Cargo ship	280	09.07 04.97		3508 DITA, Diesel 4T
CSMM	(Ex Broa - 96) Spenning - 90, Joett - 73)	802	General cargo ship		
		3,630	Cargo ship	Steel, 2 dk, F MA, LF (in btm & dk)	8 cyl (170x190)
7129661				3 WTB WB 140	BHP 785 (kW 578), RPM 1600 - 565
Df	TRANSPORTES MARÍTIMOS GRACIOSENCES, LDA	49,540	ICE CLASS IC	G 1478 B 1346	10 / - / 2.4
El				1 Ha (26.52x6.22)	
Esd		45,170			
Gc					
Rdr		10,110		1 Ho, Der 2(5), Win 2	1 Screw propeller PV LB 10 years
Rtf					PHL 220 V 50 ac
		5,600			1 dg 95/80, 1 dg 93/60, 1 dg 53/32
	STA CRUZ DA GRACIOSA	0	1986 Ch 25 Q2	ha(+)	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
59006	**PHILAE**	526	R1 ✠ HULL ● MACH	01.77 Metalcost, SPA, Bradiola di Sarzana, La Dpezia, Italy	Klöckner – Humboldt – Deutz AG, Ulm / Donau - Germany
POR	Split Hopper Unit	170	09.07 06.06		Deutz BF12L714
CSXI3		0	SPLIT HOPPER UNIT		
		0,000	Coastal Area		
		0,00 0,00	Coastal Area		2x191 kW, 1800rpm
	ETERMAR - Emp. Obras T.	0,000			
		0,000			
		0,000			
		0,000			
	LISBOA	0 0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
35894	**PLAYA DE FINISTERRE**	1.995	R1 ✠ HULL ✠ MACH	07.94 Aatilleros Sicar, 121, CEE, La Coruña, Spain	MAK
POR	Cargo ship	1.265	11.08 07.94		MU 452 AK, Diesel 4T
CRYW		3.747	General cargo ship		
1057		6,050	Cargo ship	Steel, 2 dk, F B aft MA, Wel	8 cyl (320x420)
7720192				4 WTB, WB 1095	BHP 2000 (kW 1474), RPM 500 - 317
Df Esd El Rdr Rtf	DELFINO - Serv, Transp. Marítimos, Lda.	81,200		G 4319 2 Ha 1(24.70x10.2) 1(22.75x10.20)	- / 150 / -
		12,800		2 Ho	1 Screw propeller PF CC 5 years
		7,640			P 380 V 50 ac, H - , L 220 V 3 dg 99/84, 1 dg 38/32
	MADEIRA		1629 o		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
39596	**PONTA SÃO LOURENÇO**	3.993	R1 ✠ HULL ✠ MACH	07.80 Gotaverken Solvesborg AB, 90 Solvesborg, Sweden	B&W Alpha Diesel A/S Frederikshavn (Denmark)
POR	Cement carrier	1.648	05.07 10.96		12 V 28/32 A, Diesel 4T (sr geared to sc shaft)
CSEO	(Ex Valluga - 96)	6.392	Cement carrier		
		6,910	Cement carrier	Steel, 1 dk F P MA, Wel	12 cyl Vee (280x320)
7716763				8 WTB WB 1838	BHP 4000 (kW 2940), RPM 775 - 231
Df Esd Gc Pfd Rdr Rtf	TRANSINSULAR - Transp. Marítimos Insulares, SA	106,180	ICE CLASS IC AUT-UMS	G 8415 B 7746	13.25 / 272 / -
		100,230		2 Ha 1(33.50x12.50) 1(32.30x12.50)	
	(S&C - Gestão de Navios e Tripulações, Lda)	14,900		2 Ho	1 Screw propeller PV LB 10 years
		9,000	BV		P 440 V 60 ac
	LISBOA	100	2112 Ch 44 Q2		2 dg 211/200, 1 dg 63/56, 1 mg - /460

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
52302	**POSEIDON**	250	R1 ✠ HULL ✠ MACH	06.79 FOZNAVE, Estaleiros Navais da Figueira da Foz, Lda, Figueira da Foz, Portugal	
POR	Tug		07.08 07.02		Single Acting "storkwerkspoor"
CSPM			Tug		
			Unresctricted Navigation		
			Unresctricted Navigation		2x1200 HP, 1000 rpm
	REBOPORT - Soc. Port. Reboques Marítimos, S.A.				
	SINES				

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
40697	**PRINCESS DANAE**	9.783	R1 ✠ HULL ✠ MACH	07.55 Harland & Wolf Ltd, 1483, Belfast	52, Harland & Wolf Ltd (B&W)
POR	Passenger ship		05.08 04.97		6-75VTF-150/50, 2 Diesel 2T
CQTK	(Ex Baltica - 96) Starlight Express - 94, Anar - 93, Danae - 92, Therisos Express - 74, Port Melbourne - 72)	3.704 7,690	Passenger ship Passenger Ship	Conv. from Refrig. General Cargo 76 Steel, 3 dk 4th dk fwd, B F MM, Riv/Wel	6 cyl (750x2000)
5282483		9.783,54 2.935,00		9 WTB, WB 1520	BHP 2x6600 (kW 2x4854), RPM 112
Df Esd Gc Pfd Rdr Rtf	WAYBELL CRUISES, INC	162,300			17 / 593hfo - 302do / 40
	(ARCÁLIA SHIPPING)	21,300 10,300			1 CHA - 10.0, 1 CHM - 6.9 2 Screw propeller PF LB 10 years P 440 V 60 ac H - L 220 V
	MADEIRA		2545 R	(PC 688)	2 dg 398/360 dc, 2 dg 1320/1252 50ac 2 dg 840/800 60ac, 1dg 152/152 50ac

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
53002	**ROCAMAR**	263	R1 ✠ HULL ● MACH	01.02	
POR	Split Hopper Barge		09.07 09.02		
CSXN7			Split Hooper Unit		
			Coastal Waters		
			Coastal Waters		
	ETERMAR, SA				
	PORTUGAL				

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
60508	**SEA CENTURY**	247	R1 ✠ HULL ✠ MACH	01.99	
POR	Commercial Vessel	0	04.08 04.08		
CQOX		0	Special Service – Commercial Vessel		
		0,000	Coastal Area - Temporary Unrestricted Navigation		
		0,00 0,00	Coastal Area - Temporary Unrestricted Navigation		
	ZORIN ENTREPRISES	0,000			
		0,000			
		0,000			
		0,000			
	MADEIRA	0 0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
44999	**SETE CIDADES**	3.978	R1 ✠ HULL ✠ MACH	12.99 Est. Navais Viana do Castelo, 205 V. Castelo, Portugal	99, Mak Motoren GmbH & Co.
POR	Container ship	1.941	01.06 03.00		8M32, Diesel 4T (Side thruster fwd)
CSAJ		5.000	Container ship		
		6,300	Container ship	Steel, 1 dk, B MA, Wel	8 cyl (320x480)
9150432				7 WTB, WB 2038	BHP 4772 (kW 3520), RPM 600 - 160
El Esd Gc Pfd Rdr Rtf Rtg	TRANSINSULAR - Transp. Marítimos Insulares, SA	100,600	AUT-UMS	375 Teu containers 2 Ha 1(25.58x13.17) 1 (32.00x13.17)	15 / 300 / 15.5
		93,500			1 TB - 10, 1 TBexh - 10
	(S&C - Gestão de Navios e Tripulações, Lda)	16,500		2 Ho, Cra 2(40)	1 Screw propeller PV LB 10 years
		8,000	BV		P 380 V 50 ac, H 380/220 V, L 220 V 3 dg 370/240, 1 mg - /700
	LISBOA	0	1713 Ch 50 Q2		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
39496 POR CRXF 1085 8421987 Df Esd Gc Pfd Rdr Rtf	**SONGO** Cargo/container ship (Ex Herm - 96) Herm Sheppers - 94) East Wind Transportes Marítimos, Ltd (S&C - Gestão de Navios e Tripulações, Lda) MADEIRA	2.726 1.117 2.957 4,422 92,510 13,810 6,810	R1 ✠ HULL ✠ MACH 04.06 06.96 General cargo ship equipped for carriage of conta Cargo/container ship AUT-UMS 1000 Ch 36 Q3	12.85 Buesumer Werft GmbH, 2033, Buesum Steel, 1 dk F MA, Wel G 5214 B 5141 204 Teu containers 1 Ha (57.90x11.00) 1 Ho, Cra 2(25)	-, Krupp Mak Maschinenbau GmbH, Kiel 6M453AK, Diesel 4T (with flex. coupl. & sr geared to sc shaft) (Contr. pitch prop. & Thw thrust prop. fwd) 6 cyl (320x420) BHP 2000 (kW 1470), RPM 536 - 216 12 / - / - 1 Screw propeller PV LB 10 years P 450 V 60 ac, L 220 V 60 ac 2 dg 270/244, 1 dg 97/88, 1 mg - /280

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
52502 POR	**SPARTACUS** Tug REBOPORT - Soc. Port. Reboques Marítimos, S.A. PORTUGAL	196	HULL 12.08 07.02 Tug	01.78	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
52902 POR CQTN	**SPIRIT OF ASHANTI** Comercial vessel Windcraft - Comercio Internacional, Lda.	156	HULL 01.03 01.03 R1 Special Service	11.98	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
44399 POR CQTJ	**SS DELPHINE** Yacht MARINE CRUISING MADEIRA	1.255 697 4,500 78,500 10,820 6,720	HULL 11.03 Class Requested Passenger Ship	01.98 1921, Great Lakes Engineering Works, 239, Detroit-Michigan Steel, 3 dk MM, Riv 7 WTB	1920, Great Lakes Engineering Works Detroit-Michigan 2 Steam DA (Bow thruster) 4 cyl BHP 2x1500 - , Ateliers Mahy Frères SA, Gent 1 CHP-17.5/14 HS - , 1 CHP-17.5/4 HS -

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
36795	**STA. RITA DE CÁSSIA**	184	R1 ✠ HULL ✠ MACH	02.95 Estaleiros São Jacinto, 162 S. Jacinto, Aveiro, Portugal	MAN, Nutzfchrzeuge A G, Nurnberg
POR	Inland passenger ferry		09.05		286 6 TE, 2 Diesel 4T
			special service - inland passenger ferry	Steel, 1dk	
		1,400	Inland passenger ferry	MA, Wel	6 cyl (128 x 155)
				3 WTB	BHP 2x300 (kW 2x225), RPM 2200
Esd Gc Rdr Rtf	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA	36,200			9 / - / -
		11,000			2 Schottel propulsor/vertical axis 5 years
		2,100			P 380 V 50 ac, L 220 V 50 ac
					2 dg 41/28
	CAMINHA		Ch 18 FA	(PC 138), 231 m2 cardk	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
56504	**TELLINA**	50	HULL		
POR	Fishing Vessel	0			
		0			
		0,000			
		0,00 0,00			
	INRB, IP/IPIMAR	0,000			
		0,000			
		0,000			
		0,000			
	PORTUGAL	0 0			

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
53302	**TETRAPODE** Self-elevating Platform	0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0	HULL		

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
54403 SPA	**TXIKIYA** FISHING VESSEL PESQUERAS LOYOLA, S.A. SPAIN	260	HULL 08.03	06.01	

Ident. Ident.	***Nome e Armador*** Name and Ownership	***Dimensões*** Dimensions	***Classificação*** Classification	***Casco / Estruturas e Equipamento*** Hull / Structure and Equipment	***Máquinas e Sistemas*** Machinery and Systems
52602 POR	**ULISSES** Tug REBOPORT - Soc. Port. Reboques Marítimos, S.A. PORTUGAL	196	HULL Tug	01.77	

LISTA DE ARMADORES

LIST OF OWNERS

A Lista de Armadores contém:

- Armadores/Administradores de navios classificados na Rinave (indicados a destacado).
- Empresas de Gestão dos navios classificados na Rinave (indicadas a itálico).

The List of Owners covers:

- Owners/Managers of vessels classed with Rinave (given in bold)
- Management Companies of vessels classed with Rinave (given in italic).

ABYSHIPPING - Transportes Marítimos, Lda

c/o **NMIS – New Madeira Investment Serviços,SA**
Rua Brito Câmara, 20 – 1º
9000-039 FUNCHAL - Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 210200
Fax: (351) 291 210209

AÇORLINE - Transportes Marítimos, SA
Rua Dr. Caetano de Andrade, 5 - 1ºE
9500 PONTA DELGADA - Reg. Autón. dos Açores
Tel.: (351) 296 302370
Fax: (351) 296 302379

AGENTVISION Ltd

c/o **Atlantic Madeira Yacht Management**
Rua da Mouraria, nº 9 - 3ºD
Edifício SDM
9000-039 FUNCHAL - Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 224859
Fax: (351) 291 225568

ALBACORA RIO – Act. Marit. E Turísticas, SA
Rua Fernão Mendes Pinto, 10-B
1400-XXX LISBOA
Tel.: (351) 21 3031460
Fax: (351) 21 3020764

ALEXCAFI – Com. de Import. e Exportação, Lda
Av. Arriaga, 77ª
Edifício Marina Fórum, 1º - Sala 103
9000-039 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira

Gestão/Management :
Steer Mar – Shipmanagement Serviços, Lda
Largo dos Varadouros, nº 4 – 3º
9000-503 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 210310
Fax: (351) 291 232758

ALPESCA JCP

c/o **Jose Carballo Montes**
Av. De Orense
Muelle de Reparaciones, Nave nº 20
Marina (Pontevedra) – Espanha
Tel.: (34 928) 465810
Fax: (34 928) 465369

ANAMARIS SHIPPING

c/o **Atantic Madeira Yacht Management**
Rua Dr. Fernão Ornelas , nº 56 – 4º
9000-021 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 224859
Fax: (351) 291 225168

APNA - Armements et Pêche Nord Africaines, SA
Apartado 92
Buarcos
3080 FIGUEIRA DA FOZ - Portugal
Tel.: (351) 233 434168/9
Fax: (351) 233 402729

A.P.R.A.M – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira
Av. Sá Carneiro, 5/6
9000 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 208600
Fax.: (351) 291 220196

ARINERTE - Sociedade de Exploração e Comércio de Inertes de Madeira
Edifício Marconi
Porto Novo
9100 SANTA CRUZ - Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 524187
Fax: (351) 291 524190

AYORA DOS MIL, S.L..
Calle Venezuela, 62-64 – Entresuelo,local 6
15404 FERROL - Espanha
Tel.: (34 981) 333221
Fax: (34 981) 330177

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA
Praça Conselheiro Silva Torres
4910 CAMINHA - Portugal
Tel.: (351) 258 721192
Fax: (351) 258 721517

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
4920-284 VILA NOVA DE CERVEIRA - Portugal
Tel.: (351) 251 708020
Fax: (351) 251 708022

CARDIOPEIXE
Avenida de Brasília
Porto de Pesca de Pedrouços
Bloco de Escritórios 93B, Gabinete 1
1400 LISBOA – Portugal
Tel.: (351) 21 3021117
Fax: (351) 21 3032086

CARANGOL, S.A.R.L.
Av. 4 de Fevereiro, 84 – 3º - Porta 57
Caixa Postal 2945
LUANDA- República de Angola
Tel: (244 64) 61488
Fax: (244 64) 61461

CASTLE YACHTING – Transp. Marítimos, Lda

c/o: **Atlantic Madeira Yacht Management**
Rua Dr. Fernão Ornela, nº 56 – 4º
9000-021 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 224859
Fax: (351) 291 225168

CHARTER SEA

c/o **Atlantic Madeira Yacht Management**
Rua da Mouraria
Edifício SDM, nº9 – 3º Dto
9000-039 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 224859
Fax: (351) 291 225568

COLUMBUS YACHT – Transp. Marítimos, Lda

c/o: **Atlantic Madeira Yacht Management**
Rua Dr. Fernão Ornelas, nº 56 – 4º
9000-021 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 224859
Fax: (351) 291 225168

COMPANHIA DE PESCARIAS DO ALGARVE
Apartado 44
8001 FARO - Portugal
Tel : (351) 289 822279
Fax: (351) 289 822279

COMPAÑIA MARÍTIMA NERIA

c/o **Naviera Sicar, SA**
Calle Castelló, 120 - 1º
28006 Madrid - Espanha
Tel.: (34 91) 5643304
Fax: (34 91) 5618667

CONSTELLATION CRUISE HOLDINGS

c/o **World Cruises Agency**
Avenida 24 de Julho, 126 - 5º
1350-346 LISBOA- Portugal
Tel.: (351) 21 3931080
Fax: (351) 21 3978244

CREDAF ASSOCIATE

c/o **Macogasa**
Muelle del Este, S/N (Puerto Pesquero)
15006 LA CORUÑA - Espanha
Tel.: (34 981) 177752
Fax: (34 981) 177753

DEANLAND, Ltd

c/o **Port Beira – Import. e Exportação, Lda**
Rua Santos Carvalho, Lote 4
Mem Martis
2710-460 SINTRA - Portugal
Tel.: (351) 21 9225010/6
Fax: (351) 21 9225019

DELFINO – Serviços de Transp. Marítimos. Lda
Rua Cooerativa Agrícola do Funchal, Bloco D – 2C
9000 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira

c/o **Naviera Sicar, SA**
Calle Casteló, 120 – 1º
28006 MADRID - Espanha
Tel.: (34 91) 5633304
Fax: (34 91) 5618667

DIRECÇÃO REGIONAL DOS TRANSPORTES
Largo do Colégio, nº4
9500 PONTA DELGADA – Reg. Autón. dos Açores

c/o: **Transmaçor – Transp. Marítimos Açoreanos**
Rua Nova 29 r/c
9900-023 HORTA – Reg. Autón. dos Açores
Tel.: (351) 292 200380
Fax: (351) 292 200385

DRAGA VERDE Lda
Caixa Postal 173-C
Fazenda - Praia
S. Tiago
República de Cabo Verde
Tel.: (238) 619810 / (238) 614118
Fax: (238) 619810

EASTWIND – Transportes Marítimos, Lda
Rua Latino Coelho, 44 – 2º
9000 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira

Gestão/Management :
S&C – Gestão de Navios e Tripulações, Lda
Rua Cintura do Porto, nº 10
Edifício TML
1900-264LISBOA – Portugal
Tel.: (351) 210065130
Fax: (351) 210065116

EDIPESCA, U.E.E.
Estrada do Cacuaco, Km 4
LUANDA – República de Angola
Tel. / Fax: (00 244 2) 445838

EKOHIDROTECHNIKA, Ltd
3 – 1 Noliktavas Str.
Riga, LV-1010 LATVIA - Letónia
Tel.: (371) 7320092
Fax: (371) 7322901

EMPRESA DE AREIAS DA MADEIRA, Lda
Rua 31 de Janeiro, 48
9000 FUNCHAL - Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 222045
Fax: (351) 291 228406

EMPRESA DE PESCA RIBEIRO-MAR
Rua Roberto Ivens 421
Apartado 2221
4483 MATOSINHOS – Portugal
Tel.: (351) 22 9376038
Fax: (351) 22 9377354

EMPRESA FIGUEIRENSE DE PESCA
Apartado 3
Bairro da Estação
3081-851 FIGUEIRA DA FOZ - Portugal
Tel.: (351) 233 401650
Fax: (351) 233 401659

EMPRESA PORTUÁRIA DO NAMIBE, EP
Rua Pedro Benje, 10A
Caixa Postal 49
NAMIBE - República de Angola
Tel.: (244 64) 61921
Fax: (244 64) 61510

ETERMAR - Emp. de Obras Terrestres e Marítimas
Estrada da Graça
2910 SETÚBAL - Portugal
Tel.: (351) 265 525818
Fax: (351) 265 32399

ESVAP – Empresa de Estiva Portuguesa, SA
Rua da Cintura do Porto de Lisboa
Terminal das Aeias
Poço do Bispo
1900 LISBOA – Portugal
Tel.: (351) 21 8511854/7
Fax: (351) 21 8519256

F&M MAFCO, Inc.
P.O. Box 11013
Cincinnati, OHIO 45211-1113
USA
Tel.: (1 513) 3672151
Fax: (1 513) 3670363

FAXCAREER, Ltd

c/o **Malonia Trading**
Muelle de Oza
15006 CORUÑA- Espanha
Tel.: (34 981) 170639
Fax: (34 981) 170596

FORMENTOR SHIPPING Co. Inc.

c/o **Atlantic Madeira Yacht Management**
Rua Dr. Fernão Ornelas, nº 56 – 4º
9000-021 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 224859
Fax: (351) 291 225168

FUNDACION LA SALLE
Campos de Margarita
Apartado 144
PUNTA DE PIEDRAS - Venezuela
Tel.: (58 95) 98236
Fax: (58 95) 98061

JASPESHIP

c/o **Atlantic Madeira Yacht Management**

FUNTOP CRUISING

c/o **Atlantic Madeira Yacht Management**
Rua Dr. Fernão Ornelas, nº 56 – 4º
9000-021 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 224859
Fax: (351) 291 225168

GASMAR, LDA.

c/o **Sacor Marítima**
Rua do Açúcar, 86
1900-607 LISBOA - Portugal

Gestão/Management:
TRIPUL - Gestão de Navios
Rua do Açúcar, 86
1900-607 LISBOA - Portugal
Tel.: (351) 21 8625500
Fax: (351) 21 8687548

GEMINI – Sociedade Industrial e Comercial
Rua Rainha Ginga, 170 – 1º. Esq.
LUANDA – República de Angola
Tel.: (244 2) 397287
Fax: (244 2) 394138

Rua Dr. Fernão Ornelas, nº 56 – 4º
9000-021 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 224859
Fax: (351) 291 225168

GREAT WARWICK

c/o **World Cruises Agency**
Avenida 24 de Julho, 126 - 5º
1350-346 LISBOA - Portugal
Tel.: (351) 21 3931080
Fax: (351) 21 3978244

ICARE YACHTING

c/o **Mr. André Bodou**
Edifício Marina Club
Av. Arriaga, 73 – 1º - Sala 105
9000-039 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO DAS PESCAS E DO MAR
Avenida de Brasilia
1400 LISBOA - Portugal
Tel.: (351) 21 3010814
Fax: (351) 21 3015948

INVERSIONES COSTA MAR, SA

c/o **Malonia Trading**
Muelle de Oza
15006 CORUÑA- Espanha
Tel.: (34 981) 170639
Fax: (34 981) 170596

LA PARRULA FISHING CORP.

c/o **Manuel de La Iglésia**
Rua do Covo, nº 27

Chalet Lucile
Oleiros
15173 LA CORUÑA - Espanha
Tel.: (34 981) 648110
Fax: (34 981) 648289

LISNAVE – Infraestruturas Navais
Apartado 135
2902 SETÚBAL CODEX - Portugal
Tel.: (351) 265 799100 / 710519
Fax: (351) 265 799100

LOXIABAIL SLIBAIL

c/o **Atlantic Madeira Yacht Management**
Rua da Mouraria, nº 9 - 3º Dto
Edifício SDM
9000-039 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 224859
Fax: (351) 291 225568

LUCILE SHIPPING CORP.

c/o **Manuel de La Iglésia**
Rua do Covo, nº 27
Chalet Lucile
Oleiros
15173 LA CORUÑA - Espanha
Tel.: (34 981) 648110
Fax: (34 981) 648289

MAJESTIC INTERNATIONAL CRUISES
Poseidons Ave, & 2
Zisimopolou Str.
16674 GLYFADA - Greece
Tel.: (30 210) 8912100
Fax: (30 210) 8912115

MARINE CRUISING
Rua Dr. Fernão Ornelas, nº56 – 4º
9000-021 FUNCHAL – Reg. Autón. Madeira

Gestão/Management :
DELPHINE STEAM CRUISES
Place des Monlins
Le Continental, Bloc C, nº14
98000 MONTE CARLO - Monaco
Tel.: 33 678 631134
Fax: (377 9) 7772986

MARMOUSET TRADING CORP.

C/o **Pesca Gales**
Areeiros, nº 1 - Castiñeiras
15966 RIBEIRA - LA CORUÑA - Espanha
Tel.: (34 981) 855910
Fax: (34 981) 843100

MITRE VENTURAS, Lda

c/o **Atlantic Madira Yacht Management**
Rua Dr. Fernão Ornelas, nº 56 – 4º
9000-021 FUNCHAL – Reg. Autón. Madeira
Tel.: (351) 291 224859
Fax: (351) 291 225168

MOTA & COMPANHIA
Rua do Rego Lameiro, 38
4300-454 PORTO – Portugal
Tel.: (351) 22 5190300
Fax: (351) 22 5190303

NAUTIC LIFE – Transp. Marítimos; Lda

c/o **Atlantic Madeira Yacht Management**
Rua Dr. Fernão Ornelas, nº 56 – 4º
9000-021 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 224859
Fax: (351) 291 225168

NAVIERA DE GALÍCIA, SA

c/o **Macogasa**
Muelle del Este, S/N (Puerto Pesquero)
15006 LA CORUÑA - Espanha
Tel.: (34 981) 177752
Fax: (34 981) 177753

NAVIERA DELTA

c/o **Naviera Sicar**
Calle Castelló, 120 - 1º
28006 MADRID - Espanha
Tel.: (34 91) 5643304
Fax: (34 91) 5618667

NAVIERA SICAR, SA
Calle Castelló, 120 - 1º
28006 MADRID - Espanha
Tel.: (34 91) 5643304
Fax: (34 91) 5618667

NINPHEA BOAT, Lda

c/o **Atlantic Madeira Yacht Management**
Rua Dr. Fernão Ornelas, nº 56 – 4º
9000-021 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 224859
Fax: (351) 291 225168

OCARINA SHIPPING, LTD

c/o **Macogasa**
Muelle del Este, S/N (Puerto Pesquero)
15006 LA CORUÑA - Espanha
Tel.: (34 981) 177752
Fax: (34 981) 177753

OFM – Obras Públicas, Ferroviárias e Marítimas,
Lagoas Park
Edifício 1 - Piso 2
Apartado 24
2780-994 PORTO SALVO - Portugal
Tel.: (351) 21 7991630
Fax: (351) 21 7969059

PEMACO - Pêche Maritime Congolaise

c/o **Pesqueras Loyola**
General Mola, 2
PASAJES SAN PEDRO - Espanha
Tel.: (34 943) 398404
Fax: (34 943) 398621

PESCAMAR, U.E.E.
Rua Comandante Kwenha, 343-1ºE
LUANDA - República de Angola
Tel. / Fax: (244 2) 392862

PESINAGRI – Pesca Indústria e Agricultura
Talatona, Rua Luanda Sul
Caixa Postal 6013
LUANDA – República de Angola
Tel. / Fax: (244 2) 460091

POMBO, Lda
Darsena de Oza
Nave de Servicios, nº2
15006 La Coruña - Espanha
Tel.: (34 981) 245322 ou / or (351) 258 820179
Fax: (34 981) 244179 ou / or (351) 258 820847

PORTO SANTO LINE - Transportes Marítimos Lda
Rua da Praia, nº6
9000-503 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 210300
Fax: (351) 291 226434

c/o **STEER MAR – Shipmanagement Services, Lda**
Largo dos Varadouros, nº 4 – 3º
9000-503 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 210310
Fax: (351) 291 232758

REBONAVE - Reboques e Assistência Naval
Ladeira da Ponte de S. Sebastião, 3
2900-564 SETÚBAL - Portugal
Tel.: (351) 265 530040
Fax: (351) 265 532712

REBOPORT – Soc. Port. d Reboques Marítimos, SA
Rua Vasco da Gama, nº2
7620-243 SINES – Portugal
Tel.: (351) 269 630333
Fax: (351) 269 630335

RIONERO MARITIME COMPANY, LTD

c/o **Seamaster, Lda**
Rua General Ferreira Martins, 10 – 2ºA
1495-137 ALGÉS- Portugal
Tel.: (351) 21 4104488 / 508
Fax: (351) 21 4104490 / 2

S. M. INTERNACIONAL

c/o **Sacor Marítima**
Rua do Açúcar, 86
1900-607 LISBOA - Portugal
Tel.: (351) 21 8625500
Fax: (351) 21 8687548

Gestão/Management:
TRIPUL - Gestão de Navios
Rua do Açúcar, 86
1900-607 LISBOA - Portugal
Tel.: (351) 21 8625500
Fax: (351) 21 8687548

SACOR MARÍTIMA
Rua do Açúcar, 86
1900-607 LISBOA - Portugal
Tel.: (351) 21 8625500
Fax: (351) 21 8687548

Gestão/Management:
TRIPUL - Gestão de Navios
Rua do Açúcar, 86
1900-607 LISBOA - Portugal
Tel.: (351) 21 8625500
Fax: (351) 21 8687548

SEATRAMP, SA

c/o **Monte Carlo Maritime Services**
13 Boulevard Princess Charlotte
98000 MONACO
Tel.: (377 93) 502646 ou / or (39 070) 401334
Fax: (377 93) 506705 ou / or (39 070) 400333

SEAWIND MARINE CORP.
Edifício dos Armadores, 18
Docapesca
1400 LISBOA – Portugal
Tel./Fax: (351) 21 3021535

SECIL MARÍTIMA, U.E.E.
Av. 4 de Fevereiro, 42 – 1ºA
Caixa Postal 5910
LUANDA – República d Angola

SMEP- Soc. Mauritane Européenne de Pêche, S.A.

c/o **APNA - Armements et Pêche Nord Africaines, SA**
Apartado 92
Buarcos
3081-601 FIGUEIRA DA FOZ - Portugal
Tel.: (351) 233 434168/9
Fax: (351) 233 402729

SOFLUSA – Soc. De Transp. Fluviais, SA
Estação Sul e Poente
Av. Infante D. Henrique
1100-282 LISBOA – Portugal
Tel.: (351) 21 8883796/7
Fax: (351) 21 8881199

SOMAGUE Engenharia, SA
Rua Dr. Ant. Loureiro Borges, nº 9
Aquiparque - Miraflores
1495-131 ALGÉS – Portugal
Tel.: (351) 21 4137000
Fax: (351) 21 4137001

SONAUTA – Soc. De Navegação, Lda
Rua da Boavista, 182
LUANDA – República de Angola
Tel. / Fax: (244 2) 310653

c/o **Mota & Companhia**
Rua do Rego Lameiro , 38
4300 PORTO - Portugal
Tel.: (351) 22 5100303
Fax: (351) 22 560336

STRAITS BARGE CO. LTD

c/o 9/1 North Mole
P.O. Box 751
Gibraltar
Tel.: (350) 52500
Fax: (350) 46290

TEMPLAR – Construção Civil e Turismo
Castanheira
2240 FERREIRA DO ZÊZERE - Portugal
Tel.: (351) 249 321730
Fax: (351) 249 322191

TESTA & CUNHAS
Apartado 106
Gafanha da Nazaré
3830 ÍLHAVO - Portugal
Tel.: (351) 234 365594
Fax : (351) 234 365268

TINITA - Transportes e Reboques Marítimos, SA
Rua de Caminha, 90
4900-468 VIANA DO CASTELO - Portugal
Tel.: (351) 258 800760
Fax: (351) 258 800769

TRANSINSULAR – Transp. Marítimos Insulares
Edificio Gonçalves Zarco
Doca de Alcântara (lado norte)
1399-015 LISBOA - Portugal
Tel.: (351) 21 3927000
Fax: (351) 21 3927067

Gestão/Management :
S&C - Gestão de Navios e Tripulações
Rua Cintura do Porto, nº 10
Edifício TML
1900-264 LISBOA - Portugal
Tel.: (351) 210065130
Fax: (351) 210065116

TRANP. MARÍTIMOS DEL NOROESTE,S.L.

c/o **Naviera Sicar**
Calle Castelló, 120 - 1º
28006 MADRID - Espanha
Tel.: (34 91) 5643304
Fax: (34 91) 5618667

TRANSPORTES MARÍTIMOS GRACIOSENSES
Terminal do Porto das Pipas
9700 ANGRA DO HEROÍSMO – Reg. Autón. dos Açores
Tel.: (351) 295 213389
Fax: (351) 295 628511

VENEZA SHIPPING

c/o **Seamaster, Lda**
Rua General Ferreira Martins, 10 – 2ºAº
1495-137 ALGÉS - Portugal
Tel.: (351) 21 4104488/508
Fax: (351) 21 4104490/2

WAYBELL CRUISES INC.

c/o **World Cruises Agency**
Avenida 24 de Julho, 126 - 5º
1350-346 LISBOA - Portugal
Tel.: (351) 21 3931080
Fax: (351) 21 3978244

WINDCRAFT – Comércio Internacional, Lda

c/o **Atlantic Madeira Yacht Management**
Rua Dr. Fernão Ornelas, nº 56 – 4º
9000-021 FUNCHAL – Reg. Autón. da Madeira
Tel.: (351) 291 224859
Fax: (351) 291 225168

ZUBELDIA Y CIA.

c/o **Pesqueras Loyola**
General Mola, 2
PASAJES SAN PEDRO - Espanha
Tel.: (34 943) 398404
Fax: (34 943) 398621

RINAVE

Sede/Head Office : Estrada do Paço do Lumiar – Polo Tecnológico de Lisboa, Lote 17

Edifício RINAVE

1600-485 LISBOA PORTUGAL

A **RINAVE** é uma organização independente, cujos objectivos são a salvaguarda da vida, propriedade e ambiente.
O Grupo é constituido por quatro empresas vocacionadas para as seguintes áreas:

RINAVE is an independent organization with the object of safeguarding life, property and the environment.
The Organization operates four companies in the following fields:

RINAVE – Registro Internacional Naval, S.A.

Classificação de Navios

Classification of ships and related services

Tel.: (351) 21 7100900 Fax: (351) 21 7100920
E-mail: miguel.morgado@rinave.org pedro.pires@rinave.org sonia.tomas@rinave.org

www.rinave.pt